




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### KOLORYSTYKA

#### BIURKA, STOŁY KONFERENCYJNE - BLAT





111 PLATAN JASNY

112 PLATAN  
CIEMNY

#### BIURKA, STOŁY KONFERENCYJNE - PODSTAWA HPL



73 BIAŁY POŁYSK

101 CZARNY  
POŁYSK


#### STOŁY Z PODSTAWĄ TALERZOWĄ - KOLUMNA



08 CZARNY



09 ALUMINIUM




15 BIAŁY POŁYSK




#### STÓŁ MODUŁOWY MIT06, MIT07, MIT08





111 PLATAN JASNY

112 PLATAN  
CIEMNY

#### SZAFKA MANAGERSKA, KONTENER PODBLATOWY, KONTENER MOBILNY MIT13




111 PLATAN JASNY

112 PLATAN  
CIEMNY


#### DOSTAWKA SZAFKI MANAGERSKIEJ MIT5





73 BIAŁY POŁYSK

101 CZARNY  
POŁYSK

#### SZAFY - KORPUS




111 PLATAN JASNY

112 PLATAN  
CIEMNY

#### SZAFY - FRONT (MIT8 , MIT15)





111 PLATAN JASNY

112 PLATAN  
CIEMNY

#### SZAFY - FRONT HPL (MIT7 , MIT18, MIT19, MIT20, MIT21, MIT22)



73 BIAŁY POŁYSK

101 CZARNY  
POŁYSK

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## KOLORYSTYKA


## KONTENER MOBILNY SLD




67 BIAŁY PASTEL



73 BIAŁY POŁYSK



08 CZARNY

101 CZARNY  
POŁYSK

## PODUSZKA SKP13 - NEMO

NE-3  
POMARAŃCZOWY




NE-5 CZERWONY



NE-9 ZIELONY



NE-10 SZARY

NE-14  
CIEMNOSZARYNE-15  
GRANATOWY

NE-16 CZARNY

## PODUSZKA SKP13 - RUNNER - II GRUPA CENOWA

R-63034  
POMARAŃCZOWYR-64089  
CZERWONY



R-66063 NIEBIESKI



R-60011 SZARY



R-68056 ZIELONY


R-66064  
GRANATOWY

R-60999 CZARNY

R-60025  
CIEMNOSZARY



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## BIURKA



1. **Błat** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
3. **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
4. **Korpus** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
5. **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
6. **Front** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
7. **Zamek centralny** - łamany klucz
8. **Łączyna** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
9. **Podstawa** - HPL - połysk 38mm
10. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45


## PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE




W1 - 2080mm | W2 - 1800/2000 mm | W3 - 2078/2278 mm | W4 - 2297/2497mm | W5 - 2019/2219 mm

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## BIURKA Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI



1. **Blat** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Front przesuwny** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
3. **Szuflada** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC - możliwość zmiany usytuowania
4. **Stelaż elektryczny** - metal malowany proszkowo, udźwig 100kg, kolumna teleskopowa - profile 60/60, 50/50, 40/40
5. Panel sterowania
6. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA STELAŻA

**Podnoszenie** - 36mm/s Super Soft - Start - Stop

**Napęd** - 2 silniki z synchronizacją, sterowane przez mikroprocesor z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, termiczny czujnik pracy silnika


**Zabezpieczenia** - ISP - Intelligent System Protection

**Normy** - TUV, ISO 21016, EN 527-2, EN 527-3

**Dyrektywy** - 206/95EC, UI508 1999, UL 1004 R7 06, WE DC 2004/108WE

**Zasilanie** - 230V, moc 3000W, zużycie w trybie Stand - by 0.3W


## PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE



W1 - 2080 mm | W2 - 1990/2190 mm | W3 - 1000 mm | W4 - 1800/2000mm


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SZAFKA MANAGERSKA




1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Front** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
3. **Wnętrze** - płyta melaminowana 18mm
4. **Szuflada** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC, zamek patentowy - możliwość zmiany usytuowania
5. **Boki** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
6. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45

## STÓŁY KONFERENCYJNE I STOLIKI Z PODSTAWĄ TALERZOWĄ



1. **Błat** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Kolumna** - metal malowany proszkowo
3. **Talerz** - stal nierdzewna

## STÓŁY KONFERENCYJNE I STOLIKI Z PODSTAWĄ PŁYTOWĄ




1. **Błat** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Podstawa** - HPL - połysk 38mm
3. **Łączyna** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
4. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm
5. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Mediaport S91E - 2x 230V, 2x RJ45
6. **OPCJA Z DOPLATĄ** - Mediaport S92E - 4x 230V, 4x RJ45

UWAGI - Dla stołów modułowych MIT06, MIT07, MIT08 istnieje możliwość zamówienia stołów konferencyjnych z wycięciem pod mediaport. Na końcu symbolu należy dopisać literę wybranego usytuowania - Mediaport S91E : usytuowanie A,B (1szt.), lub C (2szt.) | - Mediaport S92E : usytuowanie G,H (1szt.), lub K (2szt.). Mediaport zamawiany jako osobna pozycja


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## SZAFY I REGAŁY



1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
2. **Boki** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
3. **Półka** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
4. **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
5. **Ściana tylna** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
6. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm


## SZAFY Z FRONTEM PRZESUWNYM



1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Boki** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
3. **Wnętrze** - płyta melaminowana 18mm
4. **Wieniec dolny** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
5. **Front przesuwany** - HPL - połysk 18mm, obrzeża PVC
6. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm

Szafy z frontem przesuwным MIT7 / MIT18


## SZAFA Z SZUFLADAMI NA FILE



1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 38mm, obrzeża PVC
2. **Uchwyt** - aluminium
3. **Front** - HPL - połysk
4. **Zamek centralny** - łamany klucz
5. **Boki** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
6. **Szuflada filowa** - z dnem, prowadnice kulkowe, max obciążenie 45kg, wysunięcie 100%
7. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA


## KONTENER MOBILNY MIT13



1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
2. **Korpus** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
3. **Szuflady metalowe** - prowadnice kulkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady, system samodomyku
4. **Kółka** - Ø50mm, dwa z hamulcem
5. **Front** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
6. **Zamek centralny** - łamany klucz
7. **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
8. **Poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element

UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki SKP13 wraz ze wzmocnieniami pod kółka.










## KONTENERY BEZUCHWYTOWE - MOBILNE






1. **Wieniec górny** - płyta melaminowana 18mm, pokryta HPL - połysk
2. **Korpus** - płyta melaminowana 18mm, obrzeża PVC
3. **Szuflady metalowe** - prowadnice rolkowe, nośność 25kg, wysunięcie 80%, blokada wysuwu drugiej szuflady OPCJA: system samodomyku, prowadnice kulkowe
4. **Kółka** - Ø50mm, dwa z hamulcem
5. **Front** - płyta melaminowana 18 mm, pokryta HPL - połysk, obrzeża PVC
6. **Zamek centralny** - łamany klucz
7. **Piórnik nakładany** - tworzywo czarne
8. **Poduszka SKP13** - nakładana na kontener, zamawiana jako osobny element
9. **Szuflada filowa** - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30kg, wysunięcie 100%

UWAGI - Możliwość siadania na kontenerach wyłącznie po zamocowaniu poduszki SKP13 wraz ze wzmocnieniami pod kółka.





PRZYKŁADOWE USYTUŁOWANIA MEDIAPORTÓW







WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		



## BIURKA Z SZAFKĄ MANAGERSKĄ




	2278	2080	740	MIT1		201.1	0.517	11		szuflada z zamkiem, układ uniwersalny (lewy / prawy)
	2000	2080	740							
	2078	2080	740	MIT2		196.1	0.501	11		szuflada z zamkiem, układ uniwersalny (lewy / prawy)
	1800	2080	740							
	2497	2080	740	MIT1KD		217.1	0.690	11		szuflada z zamkiem, układ uniwersalny (lewy / prawy)
	2219	2080	740							
	2297	2080	740	MIT2KD		212.1	0.674	11		szuflada z zamkiem, układ uniwersalny (lewy / prawy)
	2019	2080	740							

## BIURKA Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI I SZAFKĄ MANAGERSKĄ





	2190	2080	760	MIT1R		196.9	0.744	10		szuflada z zamkiem, układ uniwersalny (lewy / prawy)
	2190	2080	1300							
	1990	2080	760	MIT2R		192.4	0.702	10		szuflada z zamkiem, układ uniwersalny (lewy / prawy)
	1990	2080	1300							

## LEGENDA:


 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		


## BIURKA

	2000	1000	740	MIT3		97.7	0.274	4		
	1800	1000	740	MIT4		92.7	0.258	4		
	2219	1000	740	MIT3KD		119.7	0.476	4		uniwersalne lewe i prawe
	2019	1000	740	MIT4KD		114.7	0.460	4		uniwersalne lewe i prawe



## PRZYSTWKA DO BIUREK

	1200	600	740	MIT12		32.4	0.085	3		do MIT3 i MIT4 - brak możliwości mocowania od strony nogi HPL
--	------	-----	-----	-------	--	------	-------	---	--	---




## PODKŁADKA NA BIURKO




	416	600	40	S100		0.0	0.000	0		skóra czarna
---	-----	-----	----	------	--	-----	-------	---	--	--------------

## KONTENERY BEZUCHWYTOWE, MOBILNE Z FRONTEM I WIĘNCEM GÓRNYM HPL


	416	600	587	SLD12HT		23.0	0.158	1		
	416	600	587	SLD13HT		23.0	0.158	1		

## LEGENDA:


 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		



## KONTENER BEZUCHWYTOWY - MOBILNY

	416	600	586	MIT13		30.0	0.158	1		
---	-----	-----	-----	-------	--	------	-------	---	--	--

## PODUSZKA NA KONTENER


	400	600	52	SKP13		3.0	0.017	1		
---	-----	-----	----	-------	--	-----	-------	---	--	--

## SZAFKA MANAGERSKA




	1887	572	690	MIT5		160.7	0.371	11		szafka z dostawką z HPL, szuflada z zamkiem, front przesuwny
	1500	572	652	MIT6		98.0	0.233	4		szuflada z zamkiem, front przesuwny

LEGENDA:










 - WAGA NETTO

 - OBJĘTOŚĆ




 - ILOŚĆ PACZEK




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

## SZAFY








	916	418	2077	MIT19		98.0	0.266	3		szafa aktowa
	916	418	1661	MIT8		69.0	0.151	2		szafa ubraniowo-aktowa
	916	418	1661	MIT15		80.0	0.229	2		szafa aktowa
	916	418	1661	MIT16		81.0	0.265	3		witryna, szkło bezbarwne, ramka aluminiowa
	1400	422	1280	MIT7		98.0	0.310	3		front przesuwny
	1363	418	1280	MIT20		84.0	0.211	2		
	980	418	1280	MIT22		87.0	0.572	1		szuflady filowe
	1400	422	879	MIT18		72.0	0.175	3		front przesuwny
	916	418	879	MIT21		49.0	0.117	1		

## LEGENDA:



 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL					UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt	




## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE

	800	800	740	MIT10		36.0	0.107	3		kolumna ø 50 mm, talerz ø 500 mm
	1200	1200	740	MIT17		64.0	0.150	3		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	1000	600	450	MIT9		33.0	0.091	3		
	2200	1100	740	MIT11		89.0	0.252	2		
	2000	1400	740	MIT06		0.0	0.000	0		element początkowy stołu konferencyjnego - usytuowanie mediaportu A, B, G, H (1szt.) or C, K (2szt.)
	1400	1400	740	MIT07		0.0	0.000	0		element środkowy stołu konferencyjnego - usytuowanie mediaportu A, B, G, H (1szt.) or C, K (2szt.)
	2000	1400	740	MIT08		0.0	0.000	0		element końcowy stołu konferencyjnego - usytuowanie mediaportu A, B, G, H (1szt.) or C, K (2szt.)

## AKCESORIA

	267	110	93	S91E		1.0	0.010	1		-2 x 230V, 2 x RJ45
	426	110	93	S92E		1.0	0.014	1		-4 x 230V, 4 x RJ45

LEGENDA:

 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK