


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## KOLORYSTYKA

## STOŁY KONFERENCYJNE YAN - BLAT




14 BUK

26 ALUMINIUM  
SATINATO31 DĄB  
KANADYJSKI

34 KASZTAN

39 BRZOZA  
POLARNA

64 COCOA



67 BIAŁY PASTEL

106 ORZECH  
NIZINNY

154 ANTRACYT



## STOŁY KONFERENCYJNE YAN - STELAŻ



09 ALUMINIUM




15 BIAŁY POŁYSK




154 ANTRACYT



## STOŁY KONFERENCYJNE - BLAT PLF



14 BUK

26 ALUMINIUM  
SATINATO31 DĄB  
KANADYJSKI


34 KASZTAN

39 BRZOZA  
POLARNA

64 COCOA



67 BIAŁY PASTEL

106 ORZECH  
NIZINNY

154 ANTRACYT



## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ PLF



09 ALUMINIUM




15 BIAŁY POŁYSK




154 ANTRACYT



## STOŁY KONFERENCYJNE - BLAT PO, PR, PA, ST, PS80, PSB




14 BUK

26 ALUMINIUM  
SATINATO31 DĄB  
KANADYJSKI


34 KASZTAN

39 BRZOZA  
POLARNA


64 COCOA



67 BIAŁY PASTEL

106 ORZECH  
NIZINNY

154 ANTRACYT



## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ PA



09 ALUMINIUM



## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ PO



09 ALUMINIUM



15 BIAŁY POŁYSK



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## KOLORYSTYKA



## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ PR (KOLUMNA)



08 CZARNY





09 ALUMINIUM





## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ - PR (STOPA)



09 ALUMINIUM



## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ - PR (STOPA DOPŁATA 45ZŁ ZA STOPE (1SZT.) DO CENY BIURKA (KOMPLET 90ZŁ))

25 ALUMINIUM  
POLEROWANE

## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ (KOLUMNA) - ST / PS80




08 CZARNY



09 ALUMINIUM



15 BIAŁY POŁYSK



## STOŁY KONFERENCYJNE - STELAŻ PSB



09 ALUMINIUM



15 BIAŁY POŁYSK




154 ANTRACYT




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### STOLIKI I STOŁY Z NOGĄ OGI\_A

1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Noga** - metal malowany proszkowo, profil 60x30 mm
3. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm




1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Noga** - metal malowany proszkowo
3. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm
4. **Noga podpierająca NG41** - metal malowany proszkowo




### STOLIKI I STOŁY Z NOGĄ TALERZOWĄ

1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Kolumna** - metal malowany proszkowo
3. **Talerz** - stal nierdzewna




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### STOLIKI I STOŁY Z NOGĄ YAN\_C




1. Element początkowy stołu
2. Element do rozbudowy
3. Element końcowy stołu
4. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
5. **Noga** - metal malowany proszkowo, profil 60x60 mm

### STOLIKI I STOŁY Z NOGĄ ALFA



1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Noga** - stal malowana proszkowo
3. **Regulatory** - płynna regulacja w zakresie 685-785mm


### STOLIKI I STOŁY Z NOGĄ YAN\_T



1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Stopa** - aluminium polerowane (z dopłatą) lub malowane proszkowo
3. **Noga** - metal malowany proszkowo


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### STOLIKI I STOŁY Z NOGĄ ERGONOMIC MASTER




1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Kolumna** - metal malowany proszkowo
3. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm
4. **Stopa** - aluminium polerowane (z dopłatą) lub malowane proszkowo

### STOLIKI I STOŁY TYPU PO



1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Noga** - stal malowana proszkowo
3. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5mm


### STÓŁ SKŁADANY



1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Stelaż składany** - chrom


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## STÓŁ SKŁADANY - PSB




1. **Blat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża PVC
2. **Kolumna** - metal malowany proszkowo, profil 60x60mm
3. **Szyna łącząca** - metal malowany proszkowo w kolorze 09 - aluminium, profil 40x40 mm
4. **Podstawa** - metal malowany proszkowo, profil 40x20mm
5. **Kółka z hamulcem** - Ø65mm
6. **Opcjonalna osłona płytowa US92** - płyta melaminowana 18mm, zamawiana jako oddzielny element
7. **Opcjonalny zaczep PSZ01** - do łączenia stołów, zamawiany jako oddzielny element




## PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE STOŁÓW PSB












W1 - 1586 | W2 - 2873 | W3 - 1786 | W4 - 5646 | W5 - 1390 | W6 - 2780 | W7 - 5560 | W8 - 4559 | W9 - 4170 mm

## USYTUOWANIE MEDIAPORTÓW








WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE - NOGA OGI\_A



	800	800	740	PLF80		17.0	0.072	4		
	800	800	740	PLF81		20.0	0.089	5		
	1000	1000	740	PLF10		24.0	0.101	5		
	1200	1200	740	PLF11		28.0	0.117	5		
	2000	1000	740	PLF12E		42.0	0.137	5		
	2000	1000	740	PLF12P		43.0	0.137	5		
	2400	1000	740	PLF24		50.0	0.168	6		
	2400	1400	740	PLF25		73.0	0.203	6		
	1400	1100	740	PLF14P		41.2	0.153	7		

LEGENDA:



 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE - NOGA OGI\_A










	1400	1100	740	PLF14S		39.4	0.120	6		
	1400	1100	740	PLF14L		30.2	0.088	4		

LEGENDA:



 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE - NOGA TALERZOWA


	800	800	730	ST08		32.0	0.096	3		kolumna ø 50 mm, talerz ø 500 mm
	1000	1000	730	ST10		45.0	0.112	3		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	1200	1200	730	ST12		55.0	0.127	3		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	800	800	1100	PS80		23.0	0.318	2		kolumna ø 100 mm, talerz ø 500 mm
	550	550	643	PS2		14.0	0.090	2		kolumna ø 50 mm - tylko w kolorze 09-aluminum, talerz ø 340 mm; blat: szkło hartowane-bezbarwne, 8mm
	2000	1000	730	ST12E		92.0	0.223	5		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	2000	1000	730	ST12P		93.0	0.223	5		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	2400	1000	730	ST24		98.0	0.237	5		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
	1400	1100	730	ST14		55.4	0.131	5		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm

## LEGENDA:




 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		


## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE - NOGA TALERZOWA

	1400	1100	730	ST14S		57.6	0.131	6		kolumna ø 100 mm, talerz ø 620 mm
---	------	------	-----	-------	--	------	-------	---	--	-----------------------------------


## STÓŁ KONFERENCYJNY - NOGA YAN\_C

	1400	1300	740	BUN24L		52.0	0.177	4		element początkowy
	1400	1300	740	BUN24S		48.0	0.126	4		element środkowy
	1400	1300	740	BUN24P		45.0	0.125	4		element końcowy



## STÓŁ KONFERENCYJNY - NOGA ALFA




	2000	1000	740	PA51		41.0	0.116	2		
--	------	------	-----	------	--	------	-------	---	--	--

## STÓŁ KONFERENCYJNY - NOGA YAN\_T







	2000	1000	740	BRN41		58.0	0.096	5		
---	------	------	-----	-------	--	------	-------	---	--	--

LEGENDA:



 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE - NOGA ERGONOMIC MASTER








	800	800	740	PR57		20.0	0.357	2		warianty kolorystyczne kolumny i stopy tak jak w ergonomic master
	800	800	740	PR56		19.0	0.356	2		warianty kolorystyczne kolumny i stopy tak jak w ergonomic master
	2000	1000	740	PR41		50.5	0.106	3		
	2000	1000	740	PR41R		50.9	0.106	3		stół z regulacją wysokości
	2400	1000	740	PR52		56.9	0.118	3		
	2400	1000	740	PR52R		57.2	0.118	3		stół z regulacją wysokości

LEGENDA:



 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK




WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		

## STOLIKI I STOŁY KONFERENCYJNE TYPU PO




	800	800	500	PO26		17.0	0.029	4		
	800	800	500	PO27		20.0	0.031	5		
	800	800	740	POG28		15.5	0.074	4		
	800	800	740	POG29		18.0	0.092	5		
	2400	1000	740	POG52		47.5	0.171	6		
	2000	1000	740	POG41		42.5	0.156	6		
	1390	695	740	POG61		24.0	0.103	5		

LEGENDA:


 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK

WIDOK I RZUT OBIEKTU	WYMIARY [mm]			SYMBOL						UWAGI
	SZEROKOŚĆ	GLĘBOKOŚĆ	WYSOKOŚĆ			kg	m3	szt		


## STOŁY SKŁADANE

	1390	695	725	PSU07		23.0	0.112	2		stelaż składany
	1390	695	740	PSB01		30.5	0.119	4		blat składany
	1486	743	740	PSB02		32.5	0.123	4		blat składany



## OSŁONA PRZEDNIA PŁYTOWA

	925	18	320	US92		3.5	0.009	1		do stołów PSB01 i PSB02
---	-----	----	-----	------	--	-----	-------	---	--	-------------------------

## ELEMENTY DODATKOWE

	100	36	2	PSZ01		0.3	0.000	1		zaczep do łączenia blatów w stołach PSB01 i PSB02, kpl. 2 szt
--	-----	----	---	-------	--	-----	-------	---	--	---

LEGENDA:

 - WAGA NETTO - OBJĘTOŚĆ - ILOŚĆ PACZEK