

# MEBLE METALOWE



*Mebel,  
które nie zawodzą*

# KIM JESTEŚMY

To, co zainicjowaliśmy 25 lat temu, dzięki kreatywności i przedsiębiorczości wielu osób zaowocowało powstaniem firmy oferującej bardzo szeroki asortyment mebli metalowych. Nasze wyroby odzwierciedlają zaangażowanie całej organizacji gotowej dostarczyć każdy wyrób zgodnie z życzeniami klienta o wysokiej jakości zagwarantowanej marką MALOW.

Nasza firma to ludzie. Ludzie, którzy reprezentują klientów, dostawców, partnerzy biznesowi i pracownicy. Doskonale wiemy, że nasz sukces nie byłby możliwy bez współpracy z klientami. Dlatego wsłuchujemy się z uwagą w Państwa głos i mamy nadzieję, że w pełni spełnimy Wasze oczekiwania.

Przekazuję ten katalog do pozytywnego odbioru i efektywnego wykorzystania.

*Henryk Owsiejew*

*- doświadczenie:  
„o stali wiemy wszystko”*







# NASZA MISJA

Naszą misją jest osiągnięcie pozycji partnera strategicznego dla klientów i otoczenia biznesowego:

- oferując kompleksową ofertę i obsługę najwyższej jakości w zakresie wyrobów metalowych,
- stwarzając możliwość rozwoju pracownikom,
- dostarczając udziałowcom korzyści.



# HISTORIA

Marka Malow znana jest od 1996 roku, jednak historia firmy jest o wiele dłuższa.

rozpoczęto produkcję mebli metalowych w ramach przedsiębiorstwa Polam-Suwałki

1984

1987

1989

eksport mebli metalowych do Francji na dużą skalę

powstanie polsko-francuskiej spółki Litpol

powstanie spółki MALOW (Grupa Litpol) na terenie Suwalskiej Strefy Ekonomicznej

1997

zakup pierwszej w Polsce automatycznej linii do produkcji szaf ubraniowych

2005

2012

ważne dla spółki zmiany własnościowe, w wyniku których spółka uzyskała w całości polski kapitał





# WARTOŚCI

Za nasz największy kapitał uważamy zaufanie klientów oraz stabilną i doświadczoną załogę. Dotychczasowe sukcesy są motorem podejmowanych działań i zachęcają do dalszego doskonalenia oferty i zaspokajania coraz to nowszych potrzeb klientów.

Spółka Malow za swe kluczowe wartości uznaje:

1. Klienta
2. Pracowników
3. Rozwój
4. Odpowiedzialność
5. Przejrzystość
6. Zaufanie
7. Uczciwość
8. Efektywną komunikację





# SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Odpowiedzialność społeczna to element przyjętej przez nas długofalowej strategii. Opiera się na zasadach dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla naszego otoczenia:

- pracowników,
- partnerów handlowych,
- kontrahentów,
- środowiska naturalnego,
- społeczności lokalnej, w której żyjemy i pracujemy.

Od rozpoczęcia działalności spółka Malow angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy społeczne. Działalność charytatywną uznajemy jako ważny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

- pomagamy rzeczowo i finansowo organizacjom pozarządowym prowadzącym ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, hospicja i fundacje,

- dofinansowujemy akcje świąteczne oraz letni i zimowy wypoczynek dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
- wspomagamy finansowo ośrodki prowadzące dożywianie osób bezdomnych i ubogich oraz wspieramy lokalne zbiórki na pomoc osobom chorym.
- od wielu lat wspieramy rzeczowo i finansowo lokalne szkoły i placówki oświatowe poprzez nieodpłatne przekazywanie wyposażenia oraz dofinansowujemy akcje organizowane przez szkoły, np. promowanie innowacyjnych pomysłów młodzieży.
- przyłączyliśmy się do akcji fundacji DKMS „Razem przeciwko białaczce” organizując dzień dawcy szpiku kostnego w firmie.



WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE







# OCHRONA ŚRODOWISKA

Mając na uwadze wartości przyrodnicze Ziemi Suwalskiej, Malow Sp. z o.o. świadomie podjęła działania w sferze organizacji i zarządzania środowiskiem. Są one ukierunkowane na poszanowanie naturalnego środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach. Działania dotyczące środowiska naturalnego są koordynowane w ramach systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie ISO 14001.

Zarządzanie środowiskowe traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania Spółką i systematycznie dokonujemy przeglądów i ocen występujących aspektów środowiskowych. Parametry występujących znaczących aspektów środowiskowych będziemy w sposób ciągły poprawiać wyznaczając stosowne cele środowiskowe.

W ramach poprawy oddziaływania na środowisko zmierzamy do:

- proekologicznej gospodarki odpadami poprodukcyjnymi zapewniającej odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystanie lub utylizację,
- planowania i realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych,
- podnoszenia świadomości naszych pracowników o wpływie na środowisko wykonywanej przez nich pracy.





# SPONSORING

W ramach wspomagania sportu, od lat sponsorujemy Suwalski Klub Badmintona - SKB "Litpol-Malow". Jest to najbardziej profesjonalny i najlepiej zorganizowany klub badmintona w Polsce. Dowodem tego są osiągnięte sukcesy drużynowe i indywidualne. Nasi zawodnicy byli uczestnikami Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Atlancie, Sydney, Atenach i Pekinie. Są oni wielokrotnymi zwycięzcami turniejów Europejskich i Światowych, brali udział w turniejach zagranicznych w Szwajcarii, World Grand Prix w Brenui, Singapurze, Germany Open, Holand Open.



Wspieramy także klub piłkarski Wigry Suwałki - najpopularniejszy klub sportowy w naszym mieście. W swojej bogatej, ponad sześćdziesięcioletniej historii wychował on wielu znakomitych piłkarzy, między innymi reprezentantów Polski (Wojciech Kowalewski, Patryk Małecki).

1.04.2014 r. Malow dołączył do grona sponsorów I-ligowej drużyny siatkarki Ślepska Suwałki. Zapraszamy do Suwałk na mecze I ligi siatkówki!



**NASI MISTRZOWIE  
NA OLIMPIADZIE  
LONDYN 2012**





# JAKOŚĆ I SERWIS

Począwszy od 1989 roku, produkowane przez nas meble metalowe są synonimem niezawodności, kreatywności i funkcjonalności. Nasze motto: „Meble, które nie zawiodą”.

Nadrzędnym celem przyjętym przez Spółkę MALOW jest dostarczenie naszym Klientom pełnej satysfakcji wynikającej z dobrej jakości produkowanych przez nas mebli metalowych i sejfów oraz świadczonych przez nas usług.

Posiadane przez nas certyfikaty i atesty potwierdzają nieustanną dbałość o wysoką jakość naszych produktów.

Certyfikaty MALOW:

- certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001,
- certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001,
- atesty higieniczne,
- atesty klasyfikacyjne w zakresie reakcji na ogień,
- certyfikaty zgodności z polskimi normami,
- Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – wg wymogów NATO.





# TECHNOLOGIA, PARK MASZYNOWY

/Kaizen - 改善 /poprawa/zmiana na lepsze/

Od ponad 15 lat pracujemy wg japońskich praktyk zarządzania Kaizen - niekończącego się procesu ulepszania. Podstawową regułą tej filozofii jest ciągle zaangażowanie całej organizacji oraz chęć ciągłego podnoszenia jakości firmy i produktu.

Dzięki stałym inwestycjom w technologię produkcji firma Malow należy do czołówki najbardziej innowacyjnych firm w kraju. Nowoczesne i uniwersalne maszyny do obróbki i kształtowania blach oraz profili metalowych nowe technologie lakierowania proszkowego, jak również ciągły nadzór własnej kadry technicznej – to wszystko zapewnia wysoką jakość produkowanych przez nas mebli.

Aby zwiększyć wydajność oraz jakość produkowanych przez nas mebli nieustannie rozbudowujemy park maszynowy.

Pracujemy na maszynach renomowanych firm takich jak Salvagnini, Amada, Safan itp.

W skład parku maszynowego wchodzi między innymi:

- światłowodowe lasery,
- centra gnące P4,
- nożyce gilotynowe,
- zgrzewarki stacjonarne i kleszczowe,
- piły taśmowe,
- zaginarki i prasy krawędziowe,
- sterowane numerycznie wykrawarki rewolwerowe,
- prasy mimośrodowe o nacisku do 100 ton.

W 2013 roku uruchomiliśmy najnowocześniejszą w Europie automatyczną linię do produkcji szaf metalowych. Linia składa się z 13 stacji produkcyjnych i automatyzuje procesy: magazynowania, transportu elementów pomiędzy operacjami, wykrawania, zaginania oraz zgrzewania wykonywanego przez roboty. Automatyczna linia produkcyjna zapewnia wysoką jakość produkowanych przez nas szaf o czym świadczy:

- precyzja wykonania - wszystkie elementy wykonane z dokładnością do 0,25mm,
- automatyczne zaginanie profili zamkniętych,
- synchroniczna praca 2 robotów nad jednym elementem.

Również w 2013 roku został zakupiony kolejny system laserowy - najnowocześniejszy model Salvagnini L3 system wyposażony w automatyczny zmienne palet oraz nowe centrum gnące Salvagnini P4 z systemem podawania i odbioru detali.

Proces malowania odbywa się na największej w kraju pod względem zainstalowanych pistoletów automatycznej linii malowania proszkowego przy użyciu najwyższej jakości farb największych światowych producentów.

Świadomi jakości własnych produktów udzielamy wydłużonej rękojmi na nasze wyroby! Okres uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów wynosi 24 miesiące od dnia sprzedaży.

Aby zapewnić o żywotności regałów jezdnych naszej produkcji udzielamy na nie min. 24 miesiące rękojmi!



# NAGRODY

Działania firmy są doceniane przez klientów i rynek. Firma Malow jest laureatem wielu nagród i wyróżnień:

- 4 Diamenty do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznane przez Business Centre Club,
- Ambasador Polskiej Gospodarki: Partner Firm Zagranicznych,
- Firma Dobrze Widziana,
- Diamenty miesięcznika Forbes,
- Filary Polskiej Gospodarki,
- Tytuł Superfirma,
- Gazele Biznesu,
- Perła Polskiej Gospodarki,
- Medale Europejskie za: ofertę mebli metalowych, regałów przesuwanych, szafę do przechowywania laptopów,
- Lider Polskiego Biznesu,
- Rzetelna Firma.



Laureat Złotej Statuetki  
Lidera Polskiego Biznesu



# SIEĆ SPRZEDAŻY

/DYSTRYBUCJA/LOGISTYKA/BRANŻE/

Wyroby firmy docierają do odbiorców poprzez sieć około 70 sprawdzonych dealerów handlowych na terenie całej Polski, oraz 25 poza granicami kraju. Ponadto wyroby firmy Malow w coraz większym stopniu trafiają do klientów poprzez kanały B2B.

Sprzedaż w połowie trafia do klientów w Polsce, a w połowie na rynki eksportowe. Firma jest znana za granicą, we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a w szczególności we Francji, Niemczech oraz Skandynawii.





# FAKTY I LICZBY

Zakres działalności:

Lokalizacja:

Działalność od:

Liczba zatrudnionych:

Zakłady produkcyjne:

Dystrybucja:

Eksport:

Zdolność produkcyjna:

Zakres przerobienia materiału:

Liczba zamówień:

produkcja mebli metalowych  
Północno-Wschodnia Polska: Suwałki  
1989

ok. 500 osób

Suwałki (Polska)

Charków (Ukraina)

na całym świecie

ponad 50% produkcji

280 000 szt. mebli produkowanych rocznie

1 200 ton blach miesięcznie

ok. 400 ton farb rocznie

ok. 37 750 szt. rocznie (dane z lat 2006 - 2012)

Motto:

*Mebel,  
które nie zawiodą*

Nasze mocne strony:

- jakość wykonania,
- bogata oferta,
- profesjonalna, kompleksowa obsługa,
- doświadczona kadra techniczna,
- zaawansowany park technologiczny,
- bogata kolorystyka,
- certyfikaty,
- różnorodność wykonania,
- elastyczność - wyroby specjalne.



Współrzędne GPS

+54° 3' 17.79", +22° 55' 54.06"

(54.054942, 22.931682)



# WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Nasza oferta, dzięki swej kompleksowości, pozwala na wyposażenie biur, banków, szatni, gabinetów, archiwów wielu zakładów pracy, firm i urzędów, szkół i bibliotek, szpitali i gabinetów lekarskich, warsztatów samochodowych, ślusarskich i innych.

Jesteśmy więc z naszymi wyrobami tam, gdzie są ludzie, dokumenty, odzież, narzędzia, czyli WSZĘDZIE.

Według najnowszych trendów w aranżacji wnętrz mieszkalnych meble z metalu są coraz popularniejsze. Szczególnie znajdują swoje zastosowanie w pomieszczeniach zaaranżowanych w stylu industrialnym i loft.





# PRACOWNIA





# POKÓJ DZIENNY





# BIBLIOTEKA





# POKÓJ MŁODZIEŻOWY





# KUCHNIA





ŁAZIENKA





# POKÓJ DZIECIĘCY





ATELIER





# SYPIALNIA NASTOLATKA





# POKÓJ MŁODZIEŻOWY





# POKÓJ ALERGIKA





# MEBLE METALOWE

## SPIS TREŚCI



- doświadczenie:  
„o stali wiemy wszystko”

	Meble biurowe	52	
	Meble socjalne	106	
	Meble medyczne	186	
	Meble warsztatowe	210	
	Systemy regałów przesuwnych	252	



# MEBLE BIUROWE

*Meble,  
które nie zawodzą*





# MEBLE BIUROWE

## SPIS TREŚCI

Szafy z drzwiami skrzydłowymi	56
Szafy z drzwiami chowanymi	62
Szafy z drzwiami żaluzjowymi	64
Szafy z drzwiami przesuwными	68
Regały zamknięte	70
Wypożyczenie dodatkowe	72
Szafy aktowo-kartotekowe SKB	76
Szafy aktowe wzmocnione SAM W Szafki kartotekowe o podwyższonej odporności ogniowej SZK 301 OG	78
Szafki kartotekowe SZK	80
Szafki na cd-romy SCD	86
Szafy do przechowywania rysunków SRM	88
Wypożyczenie sal lekcyjnych E-Klasa	90
Szafki katalogowe SKT	92
Regały biblioteczne RMB	94
Stoły biurowe	96
Łączniki stołów	98
Kontenerki podbiurkowe	100
Błaty do stołów	102
Cargo	104

Metalowe meble biurowe umożliwiają nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne wyposażenie miejsca pracy. Metal w optymalnym stopniu spełnia wymogi w zakresie wzornictwa, jakości, funkcjonalności i trwałości. Komfort, funkcjonalność, ergonomia – to cechy, za które klienci cenią metalowe meble biurowe.

W przypadku indywidualnych potrzeb jesteśmy w stanie zaproponować dogodne rozwiązania, dostosowane do Państwa oczekiwań.

W ofercie naszych mebli biurowych znajdują się:

- szafy aktowe z drzwiami skrzydłowymi, żaluzjowymi, chowanymi, przesuwными,
- wzmocnione szafy aktowe,
- szafki kartotekowe,
- szafki do przechowywania map,
- regały biblioteczne,
- biurka,
- stoły.


Występują również wersje szaf ubraniowo-aktowe, ze schowkiem, regały zamknięte.

**Szafa ubraniowo-aktowa** – Sbm 206, Sbm 215 - wyposażona jest w przedział ubraniowy z drążkiem i haczykami na ubrania oraz w cztery półki na dokumenty: 1 półka długa z wieszakiem wysuwным oraz 3 półki krótkie przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia, mocowane do przegrody usytuowanej na środku szafy.

**Szafa ze schowkiem** – Sbm 204, 213 – schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym oraz 3 półki przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.




Formaty  
zawieszek



Formaty



Szuflada na  
prowadnicach  
kulkowych o  
pełnym wysuwie



Możliwość  
piętrowania



Antyprzechył




Segregator



Centralny zamek



CD-ROM




Regulowana  
wysokość stopek




Możliwość  
wieszania odzieży




Do samodzielnego  
montażu



Przestawne półki




Przestawne półki  
skokowo



Możliwość  
montażu do  
ściany



Na kółkach



Półki  
przystosowane  
do teczek  
zawieszkowych



Obciążenie półki  
25 kg



Obciążenie półki  
40 kg



Obciążenie półki  
60 kg



Obciążenie półki  
80 kg



Niepalne




Obciążenie  
szuflad 30 kg



Obciążenie  
szuflad 40 kg




Obciążenie  
szuflad 50 kg



Możliwość wyjęcia  
szuflad



Elementy do  
poziomowania



Kąt otwarcia  
drzwi 180°



Kąt otwarcia  
drzwi 110°



# MEBLE BIUROWE

## SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Szafy aktowe z drzwiami skrzydłowymi to najpopularniejsze i najchętniej kupowane szafy biurowe. Dodatkowo ich konkurencyjność cenowa powoduje, że znajdują się na naszej topiście produktów na czołowej pozycji.

Szafy biurowe znajdują wszechstronne zastosowanie dzięki zróżnicowanym możliwościom wyposażenia ich wnętrza: półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa), półki wysuwne, szuflady pełne, szuflady ramowe.

W standardzie szafy wyposażone są w półki przestawne co 25 mm (regulacja skokowa):

- **szafy niskie – Sbm 101, 102, 103, 107** – 2 półki przestawne co 25 mm  $\pm$  4 pozycje od środkowego położenia,
- **szafy wysokie – Sbm 201, 202, 203, 212** – 4 półki przestawna co 25 mm  $\pm$  3 pozycje od środkowego położenia.

Maksymalne obciążenie półki standardowej – 60 kg.

Maksymalne obciążenie półki opcjonalnej – 80 kg.

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (górze i dole drzwi),
- przestawne półki,
- max. obciążenie półki – 60 kg (opcja 80 kg),
- dostępna wersja ubraniowo-aktowa,
- dostępna wersja ze schowkiem,
- dostępne nadstawki do szaf.




uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach




przestawne półki



max. obciążenie półki – 60 kg (opcja 80 kg)



dostępna wersja ubraniowo-aktowa



dostępna wersja ze schowkiem



dostępne nadstawki do szaf





# MEBLE BIUROWE

## SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Drzwi szaf posiadają schowane zawiasy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Ryglowanie szaf w 2 punktach (góra i dół drzwi).

### ZALETY SZAF:

- bogate wyposażenie w standardzie,
- 16 kolorów bez dopłat,
- różne wymiary i elementy wyposażenia,
- przestawne półki,
- różne wersje szaf,
- różne wersje cenowe.



### ZALETY SZAF




bogate wyposażenie  
w standardzie



16 kolorów  
bez dopłaty



różne wymiary  
i elementy wyposażenia



przestawne półki



różne wersje szaf



różne wersje cenowe




# MEBLE BIUROWE





## SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI



W ofercie szeroki program nadstawek. Szerokości nadstawek dostosowane są do szerokości szaf. Dostępne nadstawki:

- o wys. 465 mm – na 2 niskie rzędy dokumentów,
- o wys. 810 mm – na 2 rzędy segregatorów.


Nadstawki posiadają 1 półkę przestawną co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.







								
Oznaczenie	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 201 M	SBM 202 M	SBM 203 M	SBM 212 M
Kod	SBM 01022203	SBM 02022303	SBM 03022303	SBM 04022303	SBM 01032204	SBM 02032304	SBM 03032304	SBM 04032304
Wysokość (mm)	1040		1040		1990			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów			
Ilość półek	2		2		4			

					
Oznaczenie	SBM 204 M	SBM 213 M		SBM 206 M	SBM 215 M
Kod	SBM 03032305	SBM 04032305		SBM 03032306	SBM 04032306
Wysokość (mm)	1990			1990	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200
Głębokość (mm)	435			435	
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów + schowek			1 rz. segregatorów + 4 w połowie	
Ilość półek	3			4 półki + przedział na ubrania	

Szafy posiadają możliwość zastosowania (za dopłatą) stopek poziomujących mocowanych do wieńca dolnego, regulowanych z wnętrza szafy.



								
Oznaczenie	SBM 401 M	SBM 402 M	SBM 403 M	SBM 405 M	SBM 801 M	SBM 802 M	SBM 803 M	SBM 804 M
Kod	SBM 01012202	SBM 02012302	SBM 03012302	SBM 04012302	SBM 01122202	SBM 02122302	SBM 03122302	SBM 04122302
Wysokość (mm)	465		465		810			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 niskie rzędy		2 niskie rzędy		2 rz. segregatorów			
Ilość półek	1		1		1			



# MEBLE BIUROWE

## SZAFY Z DRZWIAMI CHOWANYMI

Szafa biurowa, dzięki chowanym drzwiom pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni potrzebnej do otwarcia szafy.

Drzwi wsuwane w boki szafy.  
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach (góra i dół szafy).

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



**Sbm 210** - 4 półki przestawne co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia,  
**Sbm 211** - schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym oraz 3 półki przestawne co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Półki wysuwne, szuflady pełne, szuflady ramowe.

Maksymalne obciążenie półki, półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami chowanymi wynosi 40 kg.



		
Oznaczenie	SBM 210 M	SBM 211 M
Kod	SBMC 03032804	SBMC 03032805
Wysokość (mm)	1990	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	435	
Pojemność szafy	5 rz. segregatorów	4 rz. segregatorów + schowek
Ilość półek	4	3

## PARAMETRY TECHNICZNE










# MEBLE BIUROWE

## SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

Szafy biurowe dzięki zastosowaniu eleganckich, bezgło-  
śnych i lekko pracujących drzwi żaluzjowych są bardzo  
popularne w biurach. Ich funkcjonalność i szeroki wybór  
wyposażenia dodatkowego gwarantują dużą elastycz-  
ność w aranżacji wnętrza. Drzwi żaluzjowe wykonane  
są z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem  
zatrzaskowym z 2 kluczami.  
Maksymalne obciążenie półki standardowej – 40 kg.



### PARAMETRY TECHNICZNE

								
Oznaczenie	SBM 105 M	SBM 109 M	SBM 208 M	SBM 217 M	SBM 218 M	SBM 219 M	nadstawka SBM 404 M	nadstawka SBM 406 M
Kod	SBMZ 03021703	SBMZ 04021703	SBMZ 03031704	SBMZ 04031704	SBMZ 03031706	SBMZ 04031706	SBMZ 03011702	SBMZ 04011702
Wysokość (mm)	1040		1990				465	
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów		1 rz. segregatorów + 4 w połowie		2 niskie rzędy	
Ilość półek	2		4		4 półki + przedział na ubranie		1	



# MEBLE BIUROWE

## SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

Szafa posiada przestawne co 25 mm półki:

- **Sbm 208, 217, 218, 219** – 4 półki przestawne co 25 mm  $\pm 3$  pozycje od środkowego położenia,
- **Sbm 105, 109** – 2 półki przestawne co 25 mm  $\pm 4$  pozycje od środkowego położenia,
- **Sbm 701** – 2 półki  $\pm 3$  pozycje od środkowego położenia,
- **Sbm 404, 406** – 1 półka  $\pm 3$  pozycje od środkowego położenia.

Maksymalne obciążenie półki, półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami żaluzjowymi wynosi 40 kg.

DOSTĘPNE KOLORY DRZWI ŻALUZJOWYCH

### STANDARDOWE



popielaty



kremowy



czarny

### ZA DOPŁATĄ



biały



srebrny



bukowy






MEBLE  
BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI  
PRZESUWNymi

Szafy z drzwiami przesuwными nie zajmują powierzchni biurowej przy otwieraniu, a ich estetyka i niezawodność są szczególnie doceniane przez użytkowników.

Szafy **Sbm 222, 220, 221** – posiadają 4 przestawne co 25 mm półki.  
Szafy **Sbm 112, 110, 111** – posiadają 2 przestawne co 25 mm półki.

Drzwi wyposażone w zamek bębnekowy i uchwyt drzwiowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	SBM 112	SBM 110	SBM 111	SBM 222	SBM 220	SBM 221
Kod	SBMP 03020803	SBMP 4020803	SBMP 05020804	SBMP 03030804	SBMP 04030804	SBMP 05030820
Wysokość (mm)	1040		1040	1990		
Szerokość (mm)	1000	1200	1400	1000	1200	1400
Głębokość (mm)	435		435			
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów		
Ilość półek	2		4 - po 2 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	4	8 - po 4 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	




MEBLE  
BIUROWE





REGAŁY ZAMKNIĘTE





Regały zamknięte są bardzo praktyczne i popularne do biur, kancelarii i gabinetów. Łączą w sobie wytrzymałość metalowych szaf biurowych i pozwalają na łatwy dostęp do przechowywanych dokumentów.

- Regały wyposażone w półki:
- regały niskie – RZ 101, 102, 103, 107 – 2 półki przesławne co 25 mm ± 4 pozycje od środkowego położenia,
  - regały wysokie – RZ 201, 202, 203, 212 – 4 półki przesławna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

									
Oznaczenie	RZ 101 lx	RZ 102 lx		RZ 103 lx	RZ 107 lx	RZ 201 lx	RZ 202 lx	RZ 203 lx	RZ 212 lx
Kod	SBM 01022903	SBM 02022903		SBM 03022903	SBM 04022903	SBM 01032904	SBM 02032904	SBM 03032904	SBM 04032904
Wysokość (mm)	1040			1040		1990			
Szerokość (mm)	600	800		100	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435			435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów			
Ilość półek	2		2		4				

Nadstawki									
Oznaczenie	RZ 801 lx	RZ 802 lx		RZ 803 lx	RZ 804 lx	RZ 401 lx	RZ 402 lx	RZ 403 lx	RZ 405 lx
Kod	SBM 01122902	SBM 02122902		SBM 03122902	SBM 04122902	SBM 01012902	SBM 02012902	SBM 03012902	SBM 04012902
Wysokość (mm)	810			810		465			
Szerokość (mm)	600	800		1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435			435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			2 rz. segregatorów		2 niskie rzędy			
Ilość półek	1		1						



MEBLE  
BIUROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Do szaf biurowych często potrzebne jest dodatkowe wyposażenie:

- **dodatkowa półka** – przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia, co 25 mm ± 4 pozycje w szafach niskich - Sbm 101, 102, 103, 107,
- **półka wysuwana, szuflada pełna, szuflada ramowa** – przestawne co 25 mm ± 2 pozycje od środkowego położenia, mocowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie.

Dopuszczalne obciążenie półek zwykłych:

- do szaf z drzwiami skrzydłowymi – 60 kg, 80 kg (opcja),
- do szaf z drzwiami chowanymi i żaluzjowymi – 40 kg.

Dostępne są również dodatkowe blaty wierzchnie na szafy biurowe (wybór blatów na str. 102)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



półka pełna



półka wysuwana



szuflada pełna wysuwana






szuflada ramowa wysuwana  
na teczki zawieszkowe



nóżki poziomujące



PARAMETRY TECHNICZNE

Półka pełna										
	Półka 60 kg			Półka 60 kg		Półka 80 kg				
	Kod	XSBM 18600101		XSBM 18640101	XSBM 18680101	XSBM 18720101	XSBM 22600901	XSBM 22640901	XSBM 22680901	XSBM 22720901
	Wysokość (mm)	28		28		23				
	Szerokość (mm)	594		794	994	1194	594	794	994	1194
	Głębokość (mm)	385		385						
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M		SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	

Półka pełna do szaf żaluzjowych i z drzwiami chowanymi				
	Półka		Półka	
	Kod	XSBMZ 11200601	XSBMZ 11210601	XSBMZ 11190601
	Wysokość (mm)	23		23
	Szerokość (mm)	847	1047	647
	Głębokość (mm)	385		385
Półka do szafy	SBM 105 M /208 M/210 M	SBM 109 M		SBM 701






# MEBLE BIUROWE

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE




Do szaf biurowych często potrzebne jest dodatkowe wyposażenie:

- **dodatkowa półka** – przestawna co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia, co 25 mm ± 4 pozycje w szafach niskich - Sbm 101, 102, 103, 107,
- **półka wysuwana, szuflada pełna, szuflada ramowa** - przestawne co 25 mm ± 2 pozycje od środkowego położenia, mocowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie.




Proponowane elementy pozwolą dostosować każdą szafę do indywidualnych potrzeb użytkowników.






### PARAMETRY TECHNICZNE

Półka wysuwana									
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi				do szaf z drzwiami skrzydłowymi	do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi			
	Kod	XSBM 19761701			XSBM 19801701	XSBM 19841701	XSBM 19881701	XSBMZ 12320701	XSBMZ 12330701
	Wysokość (mm)	52			52				
	Szerokość (mm)	424			624	824	1024	771	971
	Głębokość (mm)	370			370		357		
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 105 M/208 M/ 210 M	SBM 109 M			



Szuflada ramowa							
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi		
	Kod	XSBM 21920301	XSBM 21960301	XSBM 21A10301	XSBM 21A50301	XSBMZ 14560301	XSBMZ 14570301
	Wysokość (mm)	95		95		95	
	Szerokość (mm)	424	624	824	1024	751	951
	Głębokość (mm)	358		358		360	
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 105 M/208 M/210 M	SBM 109 M	



Szuflada pełna					
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi				
	Kod	XSBM 20761801			XSBM 20801801
	Wysokość (mm)	102			
	Szerokość (mm)	424			624
	Głębokość (mm)	370			
Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M			

do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi	
XSBM 20841801	XSBM 20881801	XSBMZ 13440801	XSBMZ 13450801
102			
824	1024	771	971
370		370	
SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 105 M/ 208 M/ 210 M	SBM 109 M



# MEBLE BIUROWE

## SZAFY AKTOWO- -KARTOTEKOWE SKB

Szafa aktowo-kartotekowa to bardzo praktyczne połączenie szafy z szufladami z szafką aktową na segregatory i inne dokumenty.

Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady.

Centralne ryglowanie szuflad.

Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi ok. 40 kg.




Szafa wykonana jest z blachy stalowej, a wieniec dolny z blachy ocynkowanej.

Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach (góra i dół drzwi).

W części aktowej przestawne półki co 25 mm.



### PARAMETRY TECHNICZNE

				
Oznaczenie	Skb 1		Skb 2	Skb 3
Kod	SKB 01010201		SKB 01010202	SKB 01010203
Wysokość (mm)	1990		1990	
Szerokość (mm)	1000		1000	100
Głębokość (mm)	435		435	
Pojemność szuflad	4 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone		3 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone	2 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone + 1 szt. płytka o wys. 218 mm
Ilość półek	1 półka - na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów		2 półki - na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów + 1 półka niższa	2 półki - na wysokość pełnych 3 rz. segregatorów



# MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWE  
WZMOCNIONE SAM W

SZAFKI KARTOTEKOWE  
O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI  
OGNIOWEJ SZK 301 OG

## SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

Szafy wypełnione niepalną watą mineralną – idealne rozwiązanie do przechowywania ważnych dokumentów. Posiada wypełnienie zabezpieczające przed ogniem. Drzwi wyposażone w baskwilowy system zamykania – blokowany certyfikowanym zamkiem w kl. A.

Do szaf SamW oferujemy – na specjalne zamówienie:

- schowek,
- półki wysuwane,
- szuflady ramowe.

Również na zamówienie istnieje możliwość mocowania szafy do podłogi oraz zastosowania zamka szyfrowego.

## SZAFKI KARTOTEKOWE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Szafka dwupłaszczowa. Przestrzeń między płaszczami wypełniona jest materiałem ognioodpornym. Niepalne wypełnienie zdecydowanie wydłuża czas dostępu ognia do dokumentów w szafie. Ognioodporna uszczelka zabezpiecza równocześnie zawartość szafki przed szybkim rozgrzaniem. Możliwość zawieszania formatów A4, Folio, Grand Folio.



## PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Szk 301og
Kod	SKZW 01030301
Wysokość (mm)	1380
Szerokość (mm)	530
Głębokość (mm)	635
Ilość szuflad	4
Ilość rzędów w szufladzie	1
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 240 (frontu 318) x 385 x 540
Maksymalny wymiar dokumentów (mm)	265 x 383

Oznaczenie	Sam W 1a	Sam W 2a	Sam W 3a
Kod	SAMW 01010102	SAMW 02020203	SAMW 03020203
Wysokość (mm)	1500	1950	1950
Szerokość (mm)	700	950	1260
Głębokość (mm)	550		550
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów
Ilość półek	3	4	4







MEBLE  
BIUROWE






SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe wykonane są z blachy stalowej, wie-  
niec dolny z blachy ocynkowanej.  
Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach  
kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem  
przed wypadaniem.  
Mebłe posiadają specjalny mechanizm umożliwiający  
wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady, co zabez-  
piecza szafkę przed przewróceniem. Szuflady ryglowane  
są centralnie.  
Maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 50 kg.  
Do samodzielnego opisania szuflad służą szyldziki na  
taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie  
szuflad.  
W zestawie kliny do poziomowania szafki.  
Szafki dostępne w różnych wersjach cenowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

			
Oznaczenie	Szk 101	Szk 201	
Kod	SZK 01010101	SZK 01020201	
Wysokość (mm)	715	1000	
Szerokość (mm)	415		
Głębokość (mm)	630		
Ilość szuflad	2	3	
Ilość rzędów w szufladzie	1		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585		
Format	A4		



				
Szk 301	Szk 301/5	Szk 102	Szk 202	Szk 302
SZK 01030301	SZK 01140401	SZK 02010801	SZK 02020901	SZK 02031001
1285	1568	715	1000	1285
415		775		
630				
4	5	2	3	4
1		2		
wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585		wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 690 x 585		
A4				







MEBLE  
BIUROWE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Dodatkowe wyposażenie - dostępne za dopłatą:  
- podpórki do szuflad,  
- blat wierzchni (wybór blatów na str. 102)

		
Oznaczenie	Szk 103Szk 203	Szk 303Szk 322Szk 324
Kod	SZK 02011402SZK 02021502	SZK 02031602SZK 06032702SZK 07033302
Wysokość (mm)	7151000	1285
Szerokość (mm)	775	775520470
Głębokość (mm)	630	630
Ilość szuflad	46	868
Ilość rzędów w szufladzie	4	45
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585wys. x szer. x gł. 105 (frontu 223) x 432 x 585wys. x szer. x gł. 95 (frontu 137) x 382 x 585
Format	A6	A6180 x 105 mm130 x 72 mm

		
Oznaczenie	Szk 104Szk 204	Szk 306Szk 3A3Szk 114Szk 115
Kod	SZK 04010501SZK 04020601	SZK 04030701SZK 05031701SZK 06012302SZK 06012602
Wysokość (mm)	7151000	1285715
Szerokość (mm)	481	481535520
Głębokość (mm)	630	630
Ilość szuflad	23	4333
Ilość rzędów w szufladzie	1	124
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 398 x 585	wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 398 x 585wys. x szer. x gł. 330 (frontu 365) x 450 x 585wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585
Format	Din A4, Folio, Grand Folio	Din A4, Folio, Grand FolioA3180 x 213 mm180 x 105 mm

		
Oznaczenie	Szk 117Szk 215	Szk 319Szk 320Szk 321
Kod	SZK 07013102SZK 07023202	SZK 09032202SZK 06032502SZK 06032402
Wysokość (mm)	7151000	1285
Szerokość (mm)	470	610520
Głębokość (mm)	630	630
Ilość szuflad	46	56
Ilość rzędów w szufladzie	5	32
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 95 (frontu137) x 382 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 432 x 585wys. x szer. x gł. 105 (frontu 223) x 432 x 585
Format	103 x 72 mm	215 x 170 mm215 x 213 mm180 x 213 mm



MEBLE  
BIUROWE






SZAFKI KARTOTEKOWE SZK








Bardzo popularne szafki kartotekowe na formaty A5 (poziomo i pionowo), B5 (poziomo). Duży wybór wysokości pozwala dostosować szafkę do każdego pomieszczenia i do różnorodnych potrzeb użytkowników.

- Dodatkowe wyposażenie – dostępne za dopłatą:
- podpórki do szuflad,
  - blat wierzchni (wybór blatów na str. 102)



PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Szek 305		Szek 304/2	Szek 304/3	Szek 304/4	Szek 304
Kod	SZK 02031302		SZK 03063402	SZK 03073502	SZK 03083602	SZK 03031102
Wysokość (mm)	1285		605	830	1060	1285
Szerokość (mm)	775		545			
Głębokość (mm)	630		630			
Ilość szuflad	5		2	3	4	5
Ilość rzędów w szufladzie	4		2			
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585		wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			
Format	A5 pionowo		A5 poziomo			

								
Oznaczenie	Szek 318/1/5	Szek 318/2		Szek 318/3	Szek 318/4	Szek 318	Szek 318/6	Szek 318/7
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740
Szerokość (mm)	345	610		610				
Głębokość (mm)	630			630				
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2				
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585				
Format	B5 poziomo			B5 poziomo				






MEBLE  
BIUROWE

SZAFKI NA CD-ROMY SCD

Szafki przeznaczone są do przechowywania płyt CD. Szuflady na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w każdym. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad ruchome. Każda szuflada może być opisana dzięki przyklejanym szyldzikom. Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do wszystkich płyt. Centralny zamek blokuje wszystkie szuflady. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Błat wierzchni w standardzie. Wybór blatów na str. 102.



PARAMETRY TECHNICZNE

				
Oznaczenie	Scd 33		Scd 35	Scd 37
Kod	SZK 08041802		SZK 08051902	SZK 08032002
Wysokość (mm)	630		956	1285
Szerokość (mm)	505		505	505
Głębokość (mm)	565		565	565
Ilość szuflad	3		5	7
Ilość rzędów w szufladzie	3		3	3
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x gł. 155 x 505		wys. x gł. 155 x 505	
Ilość przechowywanych płyt	3 rzędy x 22 x 3 szuflady = 198 płyt		3 rzędy x 22 x 5 szuflad = 330 płyt	3 rzędy x 22 x 7 szuflad = 462 płyt



MEBLE  
BIUROWE

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA  
RYSUNKÓW SRM

Szafy do przechowywania rysunków, map, klisz drukarskich i dokumentacji technicznych zapewniają bezpieczne, praktyczne i uporządkowane przechowywanie tych materiałów. Umożliwiają przechowywanie formatów A0/A1.

Na specjalne życzenie klienta (za dopłatą) istnieje możliwość dzielenia szuflad na różne formaty za pomocą dodatkowych przegród – od A4 do A1.

Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 50 kg.






Szuflady szaf zainstalowane są na prowadnicach kulkowych zabezpieczonych przed wypadaniem.

Centralny zamek bębnowy blokuje wszystkie szuflady.

Szafki ustawiać można bezpośrednio na podłodze lub na podstawach.



PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Srm 100		Srm 101	Srm 201	Podstawa do szafy Srm 100	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201
Kod	SRM 02010102		SRM 01010102	SRM 01020102	CSRM 0201	CSRM 0101
Wysokość (mm)	425		425	770	140	
Szerokość (mm)	1315		970		1290	945
Głębokość (mm)	920		670		895	645
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 45 x 1235 x 895		wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630		-	
Ilość szuflad	5		5	10	-	
Format	A0		A1		A0	A1



# MEBLE BIUROWE

## WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH E-KLASA


### SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I SORTOWANIA DOKUMENTÓW SBMK

Szafy przeznaczone są do przechowywania i sortowania dokumentów, poczty. Idealnie nadają się do czytelní, jak również do pokoiów nauczycielskich np. do przechowywania dzienników uczniowskich.



Szafy posiadają przestawne półki. Szafa Sbm1 wyposażona jest dodatkowo w wysuwany pulpit i część aktową zamykaną zamkiem zabezpieczającym.

### E-KLASA

Oferujemy kompleksowe wyposażenie nowoczesnych klas multimedialnych. Proponujemy: wózki i szafki do przechowywania i przewożenia laptopów i tabletów. Nowoczesne stoliki szkolne, szafki schowkowe na podręczniki i materiały szkolne, szafy na dokumenty.



### PARAMETRY TECHNICZNE

			
Oznaczenie	Sbm1		Sbm2
Kod	SBMK 01010202		SBMK 01010101
Wysokość (mm)	1990		1990
Szerokość (mm)	1000		1000
Głębokość (mm)	435		435
Ilość półek	12		21





# MEBLE BIUROWE

## SZAFKI KATALOGOWE SKT



Szafki katalogowe pozwalają na uporządkowanie i usystematyzowanie księgozbiorów w każdej bibliotece. Korpus szafy wykonany jest z blachy stalowej, malowanej farbą proszkową.

Szafka wyposażona jest w wyjmowane szuflady na prowadnicach rolkowych, z przezroczystym frontem z pleksi, przystosowanych do skatalogowania kart o wym. 110 x 170 mm (Skt 1) lub kart o wym. 125 x 75 mm (Skt 2). Szuflady posiadają zabezpieczenie przed dowolnym wyjmowaniem kart.

Szafki ustawia się na podstawie z profilu zamkniętego # 40 x 40 mm z regulacją wysokości.



### PARAMETRY TECHNICZNE

			
Oznaczenie	Skt 1		Skt 2
Kod	SKT 01010101		SKT 02020102
Wysokość (mm)	1645		1635
Szerokość (mm)	1150		1080
Głębokość (mm)	390		390
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 95 (frontu 190) x 120 x 350		wys. x szer. x gł. 65 (frontu 90) x 135 x 350
Ilość szuflad	49		78
Format/max wymiar dokumentu	110 x 170		125 x 75





MEBLE  
BIUROWE

REGAŁY BIBLIOTECZNE RMB

Regały biblioteczne – idealne do czytelní. Regały wyposażone s w przegrdki i wsporniki do ksiżek, prasy i innych dokumentw z kart informacyjn na kadym module. Szkielet regau wykonany jest z profilu zamkntego. Regulowane stopki. Przesuwane co 50 mm płki. Regay wystpuj jako jednostronne lub dwustronne.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Rmb 1		Rmb 2
Kod	RMB 0101010101		RMB 0101010201
Wysoko (mm)	2060		2060
Szeroko (mm)	1030		1030
Gboko (mm)	310		560
Ilo płek	6		12 (po 6 z kadej strony)
Wyspoenie	przegrody - 12 wsporniki ksiżek - 6		przegrody - 24 wsporniki ksiżek - 12





MEBLE  
BIUROWE

STOŁY BIUROWE

Dzięki swej minimalistycznej formie oraz ponadczasowemu designowi stoły STB doskonale pasują do wszystkich wnętrz.


Biurko opiera się na solidnych nogach o profilu kwadratowym 50 x 50 mm.

Nogi stołów wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości. Kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwia w estetyczny sposób przechowanie kabli, zasilacza lub listwy zasilającej.





Blaty stołów wykonane są z najwyższej jakości płyty pokrytej melaminą o grubości 18 mm lub płyty MDF o grubości 16 mm.

Czarna okleina brzegów blatów nadaje niepowtarzalny charakter stołom STB.

Stoły dostarczamy w elementach umożliwiających łatwy montaż.



PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Stb 1060		Stb 1260	Stb 1460	Stb 1660	Stb 1860
Kod	MST 0101010101		MST 0201010101	MST 0301010101	MST 0401010101	MST 0501010101
Wysokość (mm)	745÷770		745÷770			
Szerokość (mm)	1000		1200	1400	1600	1800
Głębokość (mm)	600		600			
						
Oznaczenie	Stb 1080		Stb 1280	Stb 1480	Stb 1680	Stb 1880
Kod	MST 0601010101		MST 0701010101	MST 0801010101	MST 0901010101	MST 1001010101
Wysokość (mm)	745÷770		745÷770			
Szerokość (mm)	1000		1200	1400	1600	1800
Głębokość (mm)	800		800			



MEBLE  
BIUROWE

ŁĄCZNIKI STOŁÓW

Dostępne opcje wyposażenia stołów:


- perforowana metalowa blenda tylna,
- łączniki stołów,
- akcesoria: przepust kablowy, pionowy kanał kablowy.

Konfiguracje łączonych stołów:

- łączniki półokrągłe,
- łączniki ćwiartki.

Dla większego komfortu użytkowników istnieje możliwość zamówienia osłon. Osłony te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców. Osłona biurka wykonana jest z blachy metalowej, malowanej proszkowo. Otwory w osłonie wycinane są laserowo, co wyróżnia je wśród pozostałych osłon metalowych pod względem estetycznym.

Dzięki zastosowaniu dostawek możliwe jest różnorodne zestawienie, zależnie od powierzchni i kształtu pomieszczenia.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	łącznik półokrągły 60	łącznik półokrągły 80	łącznik ćwiartka 60	łącznik ćwiartka 80
Kod	XMST 02060202	XMST 02070202	XMST 03080202	XMST 03090202
Wysokość (mm)	745÷770	745÷770		
Szerokość (mm)	1200	1600	600	800
Głębokość (mm)	600	800	600	800

Oznaczenie	Osłona tylna 10	Osłona tylna 12	Osłona tylna 14	Osłona tylna 16	Osłona tylna 18
Kod	XMST 01010101	XMST 01020101	XMST 01030101	XMST 01040101	XMST 01050101
Wysokość (mm)	330	330			
Szerokość (mm)	846	1046	1246	1446	1646



# MEBLE BIUROWE

## KONTENERKI PODBIURKOWE

Mobilne szafki przybiurkowe o sprawdzonej jakości, pozwalają na praktyczne urządzenie pomieszczeń biurowych. Dzięki zastosowaniu stali najwyższej jakości, szafki przybiurkowe SZP są niezwykle trwałe i stabilne. Prowadnice kulkowe zapewniają lekkie i proste wysuwanie szuflad. Szafki przybiurkowe SZP wyposażone są w centralne zamki zamykające wszystkie szuflady jednocześnie.

Dostępne są 2 typowymiary szafek przybiurkowych:

- niższe (o wys. 520 mm) mogące służyć jako siedzisko,
- wyższe (o wys. 660 mm) pozwalające maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod biurkiem.

Wieniec górny szafek przybiurkowych wykonany jest z płyty laminowanej o grubości 18 mm lub MDF o grubości 16 mm. Możliwość zastosowania frontów metalowych lub frontów z płyty dają możliwość dopasowania do każdego wnętrza.





Oferujemy dwa rodzaje kontenerów: 2 i 3 szufladowe. Kontenerki wyposażone w 4 skrętne koła, w tym 2 koła z blokadą. Przykryte są blatem z melaminy lub MDF (opcja). Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie – nośność 45 kg. Powierzchnia użytkowa szuflady: 330 x 420 mm. Kontenerki zamykane centralnym zamkiem umieszczonym w prawym boku kontenera.

Opcje wyposażenia kontenerka:

- plastikowy piórnik jako wkład do szuflady,
- fronty szuflad z płyty.



### PARAMETRY TECHNICZNE

					
Oznaczenie	Szp 520		Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101		MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		517	662	
Szerokość (mm)	417		417		
Głębokość (mm)	556		556		
Wyposażenie	1 szuflada wysoka 1 szuflada niska		3 szuflady niskie	1 szuflada wysoka 2 szuflady niskie	4 szuflady niskie



# MEBLE BIUROWE

## BLATY DO STOŁÓW

Mają zastosowanie w biurach, gabinetach oraz obiektach typu open-space. Charakteryzują się nowoczesnym designem oraz ergonomią obsługi.

Nogi stołów wyposażone są w stopki regulacyjne. Konstrukcja umożliwia schowanie kabli w korytkach kablowych. Błat wykonany z melaminy o grubości 18 mm lub z płyty MDF o grubości 16 mm (opcja).

### KOLORYSTYKA BLATÓW:

- popielaty,
- kremowy,
- biały,
- czarny,
- bukowy (dostępny za dopłatą).


Krawędzie blatów z czarną obwódką.

### KANAŁ KABLOWY:


Pozioma belka konstrukcyjna pod blatem wzmacnia sztywność konstrukcji oraz jednocześnie jest kanałem poziomym, który umożliwia estetyczne zamaskowanie przewodów. Dzięki temu wszystkie kable znajdują swoje miejsce i nie tworzą pod biurkiem bałaganu a stanowisko pracy wygląda wyjątkowo estetycznie.

## DOSTĘPNE KOLORY BLATÓW


### STANDARDOWE




popielaty



kremowy



biały



czarny



bukowy

### ZA DOPŁATĄ





# MEBLE BIUROWE

## CARGO

Carga pozwalają przechować najbardziej potrzebne dokumenty oraz przedmioty podręczne pozwalając na utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Niskie cargo stanowi przedłużenie stanowiska pracy zwiększając przestrzeń na stanowisku pracy. Cargo posiada 1 rząd na segregatory, półkę przestawną oraz zamykany schowek w górnej części na rzeczy osobiste. Panel przedni posiada uchwyt do wysuwania oraz zamek z dwoma kluczami. Wysokie cargo oddziela stanowiska pracy gwarantując dyskrecję, zmniejszenie hałasu oraz zwiększenie komfortu pracy. Cargo posiada 3 rzędy na segregatory, półkę przestawną oraz zamykany schowek w górnej części na rzeczy osobiste. Panel przedni posiada uchwyt do wysuwania oraz zamek z dwoma kluczami.

Wszystkie carga standardowo wykonane są z metalu z możliwością wyboru frontów i wieńców górnych wykonanych w całości z metalu lub z płyty (w kolorystyce blatów stołów Comfort).


Na specjalne zamówienie wykonujemy Carga z perforacją lub/i izolacją dźwiękochłonną.


## KONTENERKI Z SIEDZISKIEM MATERIAŁOWYM



Mobilne kontenerki z siedziskiem materiałowym umożliwiają przechowywanie niezbędnych przedmiotów oraz jednocześnie służą jako siedzisko. Sprawdzają się idealnie w nowoczesnych biurach gdzie ważny jest komfort pracy oraz swobodna wymiana informacji. Osoba podchodząca do biurka pracownika nie musi stać podczas rozmowy, a osoba siedząca za biurkiem nie będzie czuła się skrępowana sytuacją w której jeden z rozmówców siedzi a drugi stoi. Standardowo siedzisko mocowane jest do kontenera za pomocą magnesów co ułatwia czyszczenie siedziska.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Cargo niskie		
Oznaczenie	CB 748	CB 748
Kod	CB 0206061700	CB 0206061706
Wysokość (mm)	750	750
Szerokość (mm)	438	438
Głębokość (mm)	800	800
Wypożażenie	- blat i front metalowy - 1 półka - 2 małe góre schowki	- blat i front z melaminy - 1 półka - 2 małe góre schowki

Cargo wysokie		
Oznaczenie	CB 1348	CB 1348
Kod	CB 0207061805	CB 0207061806
Wysokość (mm)	1320	1320
Szerokość (mm)	438	438
Głębokość (mm)	800	800
Wypożażenie	- blat i front metalowy - 2 półki - 2 małe góre schowki	- blat i front z melaminy - 2 półki - 2 małe góre schowki

Kontenererek				
Oznaczenie	Szp 522s	Szp 520s	Szp 532s	Szp 530s
Kod	MSZ 0103010401	MSZ 0103010402	MSZ 0103020401	MSZ 0103020402
Wysokość (mm)	550	550	550	550
Szerokość (mm)	420	420	420	420
Głębokość (mm)	556	556	556	556
Wypożażenie	- siedzisko na magnes - front metalowy - 1 szuflada wysoka - 1 szuflada niska	- siedzisko na magnes - front z melaminy - 1 szuflada wysoka - 1 szuflada niska	- siedzisko na magnes - front metalowy - 3 szuflady niske	- siedzisko na magnes - front z melaminy - 3 szuflady niske

## MEDIAPORTY

Mediaporty umożliwiają podłączenie niezbędnych mediów bezpośrednio do gniazda umieszczonego w stole. Zamykana pokrywa z przepustem szczotkowym umożliwia ergonomiczne korzystanie z mediaportu zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Dajemy Państwu możliwość dowolnej konfiguracji niezbędnych gniazd wg potrzeb.



Istnieje możliwość zastosowania następujących gniazd:

**GNIAZDA ZASILAJĄCE:**  
Mediaport może zostać wyposażony w gniazda: okrągłe z bolcem o maksymalnym obciążeniu 16A/230V, okrągłe „schuko” o maksymalnym obciążeniu 16A/230V.

**GNIAZDA KOMPUTEROWE:**  
Mediaport może zostać wyposażony w moduły z gniazdami: RJ45 cat.5e lub cat.6 ekranowane, RJ12 gniazdo telefoniczne, USB-A lub USB-B, Chinch, HDMI, Mini Jack, VGA, BNC, Sat (F), TV, S-Video, Optyczne, Podświetlany wyłącznik zasilania. W mediaporcie możemy zainstalować od 2 do 10 modułów medialnych.



# MEBLE SOCJALNE

*Meble,  
które nie zawiodą*





# MEBLE SOCJALNE

## SPIS TREŚCI

Szafy ubraniowe SUM W	110
Szafy ubraniowe SUL W	118
Szafy ze schowkami SUS W	124
Szafy ze schowkami SUS W - moduł 300 mm	126
Szafy ze schowkami SUS W - moduł 400 mm	130
Daszki i Cokoły do szaf ubraniowych WSU	134
Podstawy do szaf ubraniowych WSU	136
Szafki szkolne	140
Wózki na laptopy	146
Wózki na tablety	148
Stoliki szkolne	150
Szafki na laptopy /telefony komórkowe	152
Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF	154
Szafki śniadaniowe	158
Szafy gospodarcze KBS	160
Szafy gospodarcze SMD	162
Metalowy pojemnik do segregacji odpadów MPO	164
Szafy strażackie	166
Szafy wojskowe	168
Szafy z grzaniem i do suszenia ubrań	170
Meble sportowe	172
Stoły, ławki, krzesła i wieszaki	176
Krzesła szkolne	178
Stoły szkolne, tablice	180
Meble na specjalne zamówienie - przykłady	182

Metalowe meble socjalne gwarantują funkcjonalność oraz estetykę pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy, szkołach, salach sportowych, klubach fitness, na basenach, itd. Odpowiednie urządzenie tych pomieszczeń, uwzględniające najbardziej zróżnicowane wymagania i potrzeby, zapewnia dobre samopoczucie i podnosi standard miejsca pracy, nauki.

Główną zaletą szaf SUM W, SUS W, SUL W produkowanych na nowej linii jest zaawansowana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych, które zastosowane są w ścianach drzwiach, oraz wieńcach środkowych i dolnych szaf. Szafy posiadają niezbędne certyfikaty, atesty oraz spełniają normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

Perforacja na drzwiach szafy zastrzeżona znakiem przemysłowym.



Szafy na nogach



Szafy z daszkiem




Regulowana wysokość stopek



Możliwość wieszania odzieży



Na kółkach



Z blachy ocynkowanej



Z blachy nierdzewnej kwasoodpornej



Z blachy nierdzewnej



Różne typy zamków



System Master



Wyrób z elementami elektrycznymi - bezpieczny




Wentylacja i termowentylacja



Wypożyczenie standardowe




Wypożyczenie standardowe




Kąt otwarcia drzwi 180°



Kąt otwarcia drzwi 110°



Możliwość skręcania



Możliwość montażu do ściany



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUM W

Szafy ubraniowe pozwalają na funkcjonalne i estetyczne urządzenie pomieszczeń socjalnych. Szeroki asortyment gwarantuje zrealizowanie najbardziej zróżnicowanych potrzeb użytkowników. Wentylacja szaf odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie umożliwiającym swobodną cyrkulację powietrza. Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.

### SZAFY UBRANIOWE SUM W WYKONYWANE SĄ W DWÓCH SZEROKOŚCIACH:

- 300 mm,
- 400 mm (z przegrodą wewnątrz szafy do oddzielenia czystej i brudnej odzieży).


### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:

- drążek z haczykami,
- wieszak na ręcznik,
- lusterko,
- samoprzylepny wizytownik,
- półka nad drążkiem,
- przegroda wewnętrzna (w modułach o szer. 400).



## SZAFY NA MEDAL

## STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



drążek z haczykiem



wieszak



lusterko



samoprzylepny  
wizytownik



półka



przegroda wewnętrzna  
(w modułach o szer. 400)





# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUM W

Dodatkowe wyposażenie sprawia, że oferowane przez nas szafy socjalne w 100% spełniają wymogi i oczekiwania klientów.

Daszki pomagają w utrzymaniu czystości a cokoły i podstawy gwarantują funkcjonalność i ergonomię.

Siedziska podstaw tworzą trzy lakierowane listwy drewniane lub listwy plastikowe.

Wszystkie podstawy podwyższają szafę o 390 mm.



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE



daszek



cokół skręcany  
z szafą  
(wys. 140 mm)



podstawa ramowa  
z nóżkami  
(wys. 140 mm)



podstawa bez siedziska  
wyposażona w stopki  
poziomujące



podstawa z ławką  
wyposażona  
w stopki poziomujące



podstawa z ławką  
wyposażona  
w stopki poziomujące  
- wersja konomiczna



podstawa z ławką  
wysuwaną wyposażoną  
w stopki poziomujące



podstawa bez siedziska  
wyposażona w stopki  
poziomujące - wersja  
ekonomiczna


## RODZAJE ZAMKÓW

W szafach ubraniowych może być zastosowane zamknięcie na zamek cylindryczny z kluczem (C) lub uchwyt przystosowany do zawieszenia kłódki (D).

Istnieje możliwość zamówienia szaf z kluczem MASTER umożliwiającym otwarcie określonej liczby zamków.

Dostępne są również inne zamki na zamówienie za dopłatą:

- zamek cylindryczny odporny na wilgoć,
- zamki na monety (E) - moneta zwrotna (F) lub moneta bezzwrotna (G),
- zamki szyfrowe mechaniczne (H) i elektroniczne (I) oraz inne - na życzenie klienta.




klucz MASTER

zamek cylindryczny ryglujący drzwi w 3 punktach (A)



zamek cylindryczny ryglujący drzwi w 1 punkcie (B)





# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUM W

### ZALETY SZAF:

- bogate wyposażenie w standardzie,
- 16 kolorów bez dopłaty,
- różne typy zamków do wyboru,
- cokoły, podstawy, nóżki, daszki, itp.,
- zwiększona przestrzeń użytkowa,
- atesty, certyfikaty, deklaracje.



### ZALETY SZAF



## SZAFY NA MEDAL



bogate wyposażenie  
w standardzie



16 kolorów  
bez dopłaty



różne typy zamków  
do wyboru



cokoły, podstawy,  
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,  
deklaracje

















# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUM W



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy ubraniowe Sum W										
	Oznaczenie	Sum 310 W		Sum 311 W	Sum 320 W	Sum 321 W	Sum 330 W	Sum 331 W	Sum 340 W	Sum 341 W
	Kod	WSU 0101020102		WSU 0101020202	WSU 0102020102	WSU 0102020202	WSU 0103020102	WSU 0103020202	WSU 0104020102	WSU 0104020202
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
	Ilość drzwi	1		2		3		4		
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	

Szafy ubraniowe Sum W								
	Oznaczenie	Sum 410 W		Sum 411 W	Sum 420 W	Sum 421 W	Sum 430 W	Sum 431 W
	Kod	WSU 0201020103		WSU 0201020103	WSU 0202020103	WSU 0202020203	WSU 0203020103	WSU 0203020203
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	400		800		1200		
	Głębokość (mm)	500		500				
	Ilość segmentów	1		2		3		
	Ilość drzwi	1		2		3		
nogi	-	+		-	+	-	+	





# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUL W

W celu wykorzystania małych powierzchni na szatnie, opracowaliśmy szafy z przedziałami w kształcie litery „L”.

Dzięki szafom typu SUL na tej samej powierzchni można pomieścić dwa razy więcej komór ubraniowych niż w przypadku standardowych szaf ubraniowych.

Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.



### ZALETY SZAF



### SZAFY NA MEDAL



bogate wyposażenie  
w standardzie



16 kolorów  
bez dopłaty



różne typy zamków  
do wyboru



cokoły, podstawy,  
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,  
deklaracje



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUL W

Szafy ubraniowe SUL W wykonywane są w dwóch szerokościach komór:

- 300 mm,
- 400 mm.

Wentylacja szafy odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy).

Dostępne rodzaje zamków: rygiel w 1 pkt.



### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



### SZAFY NA MEDAL



zamek z rygłem w 1 pkt.



drążek z haczykiem











samoprzylepny  
wizytownik









# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUL W



Szafy ubraniowe Sul W										
	Oznaczenie	SUL 31 W		SUL 31 W	SUL 32 W	SUL 32 W	SUL 33 W	SUL 33 W	SUL 34 W	SUL 34 W
	Kod	WSU 0306030104		WSU 0306030204	WSU 0306030204	WSU 0307030204	WSU 0308030104	WSU 0308030204	WSU 0309030104	WSU 0309030204
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	2		4		6		8		
	Ilość drzwi	2		4		6		8		
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	

Szafy ubraniowe Sul W								
	Oznaczenie	SUL 41 W		SUL 41 W	SUL 42 W	SUL 42 W	SUL 43 W	SUL 43 W
	Kod	WSU 0406030104		WSU 0406030204	WSU 0407030104	WSU 0407030204	WSU 0408030104	WSU 0408030204
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	400		800		1200		
Głębokość (mm)	500		500					
Ilość segmentów	2		4					
Ilość drzwi	2		6					
nogi	-	+	-					
			+					





# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUS W

Szafy ze schowkami, dzięki swej funkcjonalności, różnorodności i estetyce, pozwalają na szerokie zastosowanie w szatniach, przedszkolach, szkołach, internatach, na basenach, w klubach fitness, na siłowniach, dworcach, w miejscach pracy - do przechowywania teczek, torebek, kasków ochronnych itp.

Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.



## ZALETY SZAF



## SZAFY NA MEDAL



bogate wyposażenie  
w standardzie



16 kolorów  
bez dopłaty



różne typy zamków  
do wyboru



cokoły, podstawy,  
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,  
deklaracje



MEBLE  
SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE  
SUS W - moduł 300 mm


W zależności od potrzeb klienta oferujemy różne rodzaje szafek skrytkowych SUS W:

- moduły o szer. 300 mm i 400 mm,
- różne ilości skrytek: od 2 do 20.

Wentylacja szafy odbywa się poprzez system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE











drążek z haczykami  
(w szafach posiadających  
dwie komory w wysokości)



samoprzylepny  
wizytownik







PARAMETRY TECHNICZNE

Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	SUS 312 W		SUS 312 W n	SUS 322 W	SUS 322 W n	SUS 332 W	SUS 332 W n	SUS 342 W	SUS 342 W n
	Kod	WSU 0106020104		WSU 0106020204	WSU 0107020104	WSU 0107020204	WSU 0108020104	WSU 0108020204	WSU 0109020104	WSU 0109020204
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	2		4		6		8			
nogi	-	+	-	+	-	+	-	+		



























# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY UBRANIOWE SUS W - moduł 300 mm



### PARAMETRY TECHNICZNE

Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	SUS 313 W		SUS 313 W n	SUS 323 W	SUS 323 W n	SUS 333 W	SUS 333 W n	SUS 343 W	SUS 343 W n
	Kod	WSU 0111020101		WSU 0111020201	WSU 0112020101	WSU 0112020201	WSU 0113020101	WSU 0113020201	WSU 0114020101	WSU 0114020201
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	3		6		9		12			
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	
Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	SUS 314 W		SUS 314 W n	SUS 324 W	SUS 324 W n	SUS 334 W	SUS 334 W n	SUS 344 W	SUS 344 W n
	Kod	WSU 0116020101		WSU 0116020201	WSU 0117020101	WSU 0117020201	WSU 0118020101	WSU 0118020201	WSU 0119020101	WSU 0119020201
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	4		8		12		16			
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	
Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	SUS 315 W		SUS 315 W n	SUS 325 W	SUS 325 W n	SUS 335 W	SUS 335 W n	SUS 345 W	SUS 345 W n
	Kod	WSU 0121020101		WSU 0121020201	WSU 0122020101	WSU 0122020201	WSU 0123020101	WSU 0123020201	WSU 0124020101	WSU 0124020201
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	5		10		15		20			
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	



MEBLE  
SOCJALNE







SZAFY UBRANIOWE  
SUS W - moduł 400 mm



PARAMETRY TECHNICZNE





SZAFY NA MEDAL

Moduły o szerokości 400 mm								
	Oznaczenie	SUS 412 W		SUS 412 W n	SUS 422 W	SUS 422 W n	SUS 432 W	SUS 432 W n
	Kod	WSU 0206020104		WSU 0206020204	WSU 0207020104	WSU 0207020204	WSU 0208020104	WSU 0208020204
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	400		800		1200		
	Głębokość (mm)	500		500				
	Ilość segmentów	1		2		3		
Ilość drzwi	2		4		6			
nogi	-	+		-	+	-	+	









# MEBLE SOCJALNE



## SZAFY UBRANIOWE SUS W - moduł 400 mm













## PARAMETRY TECHNICZNE

Moduły o szerokości 400 mm				
	Oznaczenie	SUS 413 W		SUS 414 W
	Kod	WSU 0211020101		WSU 0211020201
	Wysokość (mm)	1800		1940
	Szerokość (mm)	400		
	Głębokość (mm)	500		
	Ilość segmentów	1		
Ilość drzwi	3			
nogi	-	+		

			
SUS 423 W	SUS 424 W	SUS 433 W	SUS 434 W
WSU 0212020101	WSU 0212020201	WSU 0213020101	WSU 0213020201
1800	1940	1800	1940
800		1200	
500			
2		3	
6		9	
-	+	-	+

Moduły o szerokości 400 mm				
	Oznaczenie	SUS 414 W		SUS 415 W
	Kod	WSU 0216020101		WSU 0216020201
	Wysokość (mm)	1800		1940
	Szerokość (mm)	400		
	Głębokość (mm)	500		
	Ilość segmentów	1		
Ilość drzwi	4			
nogi	-	+		

			
SUS 424 W	SUS 425 W	SUS 434 W	SUS 435 W
WSU 0217020101	WSU 0217020201	WSU 0218020101	WSU 0218020201
1800	1940	1800	1940
800		1200	
500			
2		3	
8		12	
-	+	-	+

Moduły o szerokości 400 mm								
	Oznaczenie	SUS 415 W		SUS 416 W	SUS 425 W	SUS 426 W	SUS 435 W	SUS 436 W
	Kod	WSU 0221020101		WSU 0221020201	WSU 0222020101	WSU 0222020201	WSU 0223020101	WSU 0223020201
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	400		800		1200		
	Głębokość (mm)	500		500				
	Ilość segmentów	1		2		3		
Ilość drzwi	5		10		15			
nogi	-	+		-	+	-	+	





# MEBLE SOCJALNE







## DASZKI I COKOŁY DO SZAF UBRANIOWYCH WSU








Szafy ubraniowe mogą być wyposażone w daszki, które pomagają w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach socjalnych.

- Odpowiednie nachylenie ułatwia sprzątanie szafy, oraz utrudnia gromadzenie się śmieci i kurzu jak w przypadku płaskich powierzchni.
- Prosty montaż - za pomocą zatrzasków.




### PARAMETRY TECHNICZNE

Daszki								
	Oznaczenie	D310 W		D320 W	D330 W	D410 W	D420 W	D430 W
	Kod	DWSU 010101		DWSU 010102	DWSU 010103	DWSU 020101	DWSU 020102	DWSU 020103
	Wysokość (mm)	200		200				
	Szerokość (mm)	300		600	900	400	800	1200
Głębokość (mm)	500		500					

Cokoły								
	Oznaczenie	C310 W	C320 W	C330 W	C340 W	C410 W	C420 W	C430 W
	Kod	CWSU 010101	CWSU 010102	CWSU 010103	CWSU 010104	CWSU 020101	CWSU 020102	CWSU 020103
	Wysokość (mm)	140			140			
	Szerokość (mm)	300	600	900	1200	400	800	1200
		Głębokość (mm)				450		





MEBLE  
SOCJALNE

PODSTAWY DO SZAF  
UBRANIOWYCH WSU








Szafy mogą być umieszczone na podstawach, a następnie skręcane za pomocą śrub.








Siedziska tworzą trzy listy drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym lub listwy plastikowe - szczególnie polecane w środowiskach o zwiększonej wilgotności.








Posiadamy w ofercie 2 wersje cenowe:  
- standardowa (stelaż i nogi wykonane z profili zamkniętych),  
- ekonomiczna (wzdłużnice i poprzeczki wykonane z giętej blachy, nogi z profili zamkniętych).

Oferujemy również bardzo praktyczne, pozwalające na oszczędność miejsca w szatni podstawy wysuwane. Podstawy te idealnie sprawdzają się tam gdzie niezbędne jest optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Podstawa posiada wysuwane siedzisko, które mieści się pod szafą.


Wszystkie podstawy podwyższają szafy o 390 mm.

Podstawa z nogami										
	WCn 311 W	WCn 321 W		WCn 331 W	WCn 341 W	WCn 411 W	WCn 421 W	WCn 431 W		
	PWSU 09020101	PWSU 09020201		PWSU 09020301	PWSU 09020401	PWSU 10020101	PWSU 10020201	PWSU 10020301		
	Wysokość (mm)			140						
	Szerokość (mm)	275		575	875	1175	375	775	1175	
Głębokość (mm)	450		450							

Podstawy jednostronne														
	P311 W		P321 W		P321 W	P 331 W		P411 W		P 421 W	P 431 W			
	Kod	PWSU 01010102	PWSU 01010103		PWSU 01010202	PWSU 01010203	PWSU 01010302	PWSU 01010303	PWSU 02010102	PWSU 02010103	PWSU 02010202	PWSU 02010203	PWSU 02010302	PWSU 02010303
	Wysokość (mm)	390			390									
	Szerokość (mm)	290			590	590	890		390		790		1190	
Głębokość (mm)	745				745									
Listwy drewniane	+		+			+		+		+		+		
Listwy plastikowe		+			+		+		+		+		+	

Podstawy jednostronne - wersja ekonomiczna														
	P313 W		P323 W		P323 W	P 333 W		P413 W		P 423 W	P 433 W			
	Kod	PWSU 05010102	PWSU 05010103		PWSU 05010202	PWSU 05010203	PWSU 05010302	PWSU 05010303	PWSU 06010102	PWSU 06010103	PWSU 06010202	PWSU 06010302	PWSU 06010203	PWSU 06010303
	Wysokość (mm)	390			390									
	Szerokość (mm)	290			590	590	890		390		790		1190	
Głębokość (mm)	745			745										
Listwy drewniane	+		+		+		+		+		+			
Listwy plastikowe		+			+		+		+		+			





MEBLE  
SOCJALNE

PODSTAWY DO SZAF  
UBRANIOWYCH WSU

Podstawy bez ławek							
Oznaczenie	P311 W		P321 W	P331 W	P411 W	P421 W	P431 W
Kod	PWSU 01010101		PWSU 01010201	PWSU 01010301	PWSU 02010101	PWSU 02010201	PWSU 02010301
Wysokość (mm)	390		390				
Szerokość (mm)	290		590	890	390	790	1190
Głębokość (mm)	490		490				

Podstawy bez ławek - wersja ekonomiczna							
Oznaczenie	P313 W		P323 W	P333 W	P413 W	P423 W	P433 W
Kod	PWSU 05010101		PWSU 05010201	PWSU 05010301	PWSU 06010101	PWSU 06010201	PWSU 06010301
Wysokość (mm)	390		390				
Szerokość (mm)	290		590	890	390	790	1190
Głębokość (mm)	490		490				

Podstawy wysuwane													
Oznaczenie	Pw311 W		Pw321 W		Pw321 W	Pw331 W		Pw411 W		Pw421 W	Pw431 W		
Kod	PWSU 07010102	PWSU 07010103	PWSU 07010202		PWSU 07010203	PWSU 07010302	PWSU 07010303	PWSU 08010102	PWSU 08010103	PWSU 08010202	PWSU 08010203	PWSU 08010302	PWSU 08010303
Wysokość (mm)	390				390								
Szerokość (mm)	290		590		590	890		390		790		1190	
Głębokość (mm)	745				745								
Listwy drewniane	+		+			+		+		+		+	
Listwy plastikowe		+		+		+		+		+		+	



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFKI SZKOLNE

Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej. Wieniec dolny szafy wykonany jest z blachy ocynkowanej, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed korozją. Do malowania używamy farb proszkowych największych światowych producentów. Bogata kolorystyka standardowa - 16 kolorów RAL.

W wykonaniu standardowym oferujemy zamki cylindryczne z rygłem w 1 lub 3 punktach (w niektórych modelach). Istnieje również możliwość zamówienia innych zamków wg indywidualnych potrzeb klienta. Większość z proponowanych szaf może być ustawiana na podstawach do szaf ubraniowych lub wykonana z nóżkami. Szafy naszej produkcji posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest higieniczny wydany przez PZH.

Dla młodszych uczniów oferujemy szafki o wysokości 1450 mm.

W drzwiach szaf ze schowkami wykonane są otwory wentylacyjne, pozwalające na swobodną wymianę powietrza w szafie.


Szafy schowkowe wykonane są w różnych wersjach cenowych - w zależności od grubości i rodzaju blachy z jakiej są wykonane (m.in. ocynkowana, kwasoodporna).

Oferujemy również szafki schowkowe z dodatkowym wyposażeniem:

- drążek z haczykami,
- półka na książki, zeszyty oraz podręczne drobiazgi.



### ZALETY SZAF



bogate wyposażenie  
w standardzie



16 kolorów  
bez dopłaty



różne typy zamków  
do wyboru



cokoły, podstawy,  
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,  
deklaracje



MEBLE  
SOCJALNE

SZAFKI SZKOLNE

SZAFY DLA PRZEDSZKOLAKÓW  
SUM S

W swojej ofercie posiadamy również szafy Sum S dla dzieci przedszkolnych o wysokości 1350 mm. Nawet najmłodsze dzieci bez trudności powieszą ubranie i sięgną do półek.

Szatnia przedszkolna wyposażona w szafki ubraniowe wzmaga samodzielność dzieci. Dzieci posiadające swoje własne, indywidualne szafki, chętniej oraz aktywniej przygotowują się do zajęć przedszkolnych.

W standardzie szafa zamykana zamkiem cylindrycznym z rygłem w 1 pkt.









- Inne opcje zamknięcia:
- rygiel w 3 pkt.,
  - uchwyt z zamknięciem na magnes.

SZAFY DLA 6-LATKÓW SUM S

Szafka ubraniowa Sum S posiada wysokość 1500 mm, dzięki czemu młodsze dzieci mają do dyspozycji więcej miejsca niż przy szafkach schowkowych oraz bez trudu powieszą ubranie i sięgną do półek. Szafka wyposażona jest w drążek z haczykami, haczyk na drzwi oraz półki na książki, zeszyty i podręczne drobiazgi.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy dla przedszkolaków Sum S						Szafy dla 6-latków Sum S						
	Oznaczenie	SumS 310		SumS 320	SumS 330		SumS 340	Oznaczenie	SumS 310p	SumS 320p	SumS 330p	SumS 340p
	Kod	SUM 1702020510		SUM 1802020510	SUM 1902020510		SUM 2002020510	Kod	SUM 1703040112	SUM 1803040112	SUM 1903040112	SUM 2003040112
	Wysokość (mm)	1500		1500			Wysokość (mm)	1350		1350		
	Szerokość (mm)	300		600	900		1200	Szerokość (mm)	300	600	900	1200
	Głębokość (mm)	500		500			Głębokość (mm)	500				
	Ilość segmentów	1		2	3		4	Ilość segmentów	1	2	3	4
Ilość drzwi					Ilość drzwi							



# MEBLE SZKOLNE







## SZAFKI SZKOLNE

Oferujemy również inne typy szaf z oryginalnymi perforacjami drzwi, o wysokości 1560 mm, 1650 mm. Stanowią one uzupełniającą ofertę dla odbiorców ceniących sobie niepowtarzalność, solidność wykonania i wysoką jakość.

To tylko próbka naszych możliwości. Zrealizujemy prawie każde Państwa zamówienie!



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki szkolne WFD						
Oznaczenie	WFD DFD 422350	WFD DFD 432350	WFD DFD 421350	WFD DFD 431350	WFD GS 2	WFD GS 3
Kod	SFDB 2407220210	SFDB 2408220210	SFDB 2402220209	SFDB 2403220209	SFDB 2202200306	SFDB 2203200306
Wysokość (mm)	1560		1560		1650	
Szerokość (mm)	725	1075	725	1075	625	925
Głębokość (mm)	500		500		450	
Wypożażenie	drzwi ze wzmocnieniem i ogranicznikiem otwarcia, półka		drzwi ze wzmocnieniem i ogranicznikiem otwarcia, półka górna, półka dolna, drążek ubraniowy, perforowane dno		drzwi ze wzmocnieniem i ogranicznikiem otwarcia, półka górna, półka dolna, drążek ubraniowy	



# MEBLE SOCJALNE

## WÓZKI NA LAPTOPY

Wózek na laptopy z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego przewożenia laptopów. Sprawdza się idealnie w szkołach, na uczelniach, bibliotekach, czy salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam gdzie istnieje konieczność bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania laptopów. Wózek WNL jest szczególnie funkcjonalnym rozwiązaniem w klasach szkolnych, gdzie uczniowie muszą bezpiecznie przechować oraz ładować laptopy. Dzięki mobilnemu wózkowi WNL w łatwy i bezpieczny sposób można przemieścić się z laptopami z jednej klasy do drugiej.

Wózek WNL służy do przechowywania, zabezpieczenia i jednoczesnego ładowania od 10 do 30 laptopów.

Dla zabezpieczenia przeciążeniowego stosowany jest bezpiecznik oraz sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3minut), co skutkuje utrzymaniem się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania. Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda.



Drzwi wózka zabezpieczone są przed dostępem osób niepowołanych zamkiem kluczowym z blokadą w dwóch punktach.




Wózek na laptopy WNL został nagrodzony Medalem Europejskim.



## WÓZEK NA MEDAL



Wózki na laptopy/tablety						
	Oznaczenie	WNL 110	WNL 208			
	Kod	WNL 0514060204	WNL 0615050404			
	Wysokość (mm)	1250	1060			
	Szerokość (mm)	530	920			
	Głębokość (mm)	500				
	Ilość skrytek	10	16			

		
WNL 210	WNL 213	WNL 310
WNL 0614050404	WNL 0616050404	WNL 0714050404
1250	1540	1250
920		1310
500		
20	26	30

Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy służącym jako przestrzeń robocza.  
Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.  
Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej 96 x 340 x 470 mm (17").

Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej najwyższej jakości farbami proszkowymi.  
Wózki posiadają deklarację zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.



## PARAMETRY TECHNICZNE



### Bezpieczeństwo pracy

Sekwenser oraz 2 bezpieczniki przeciążeniowe zabezpieczają przed przeciążeniem linii, deklaracja zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2001/95 dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.

### Mobilność

Łatwe przemieszczanie dzięki skrętnym kołom jezdnym o średnicy 100 mm pokrytym gumą nie brudzącą powierzchni (w tym 2 z hamulcem).

### Ergonomia

Uchwyty zamontowane po obu stronach oraz blat ułatwiają użytkowanie wózka.

### Zabezpieczenia

Drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 2 punktach, krawędzie boczne wózka zabezpieczone gumowymi narożnikami.



# MEBLE SZKOLNE

## E-KLASA

### WÓZKI NA TABLETY

Wózek na tablety posiada funkcję ładowania baterii oraz służy do przechowywania i łatwego przewożenia 32 tabletów + 1 laptopa. Sprawdza się idealnie w szkołach, na uczelniach, bibliotekach, salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam gdzie istnieje konieczność bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania tabletów.

- Wózek posiada:
- gniazdo do ładowania laptopa,
  - w zestawie dołączone 2 kable: z wyjściem na IEC C5 oraz kabel z wyjściem IEC C7,
  - wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiające przechowywanie 32 szt. tabletów (maksymalny wymiar przestrzeni roboczej dla jednego tabletu 12x205x295 mm, ~12,2"),
  - ponumerowane przegródki,
  - półkę (100x340x520 mm) z gniazdem do ładowania laptopa,
  - uchwyty do przemieszczania po obu stronach,
  - cztery kółka jezdne (z gumy nie brudzącej) o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem,
  - gumowe narożniki na krawędziach dolnych wózka,
  - drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 2 punktach,
  - blat z melaminy (ze ściętymi rogami o gr. 18 mm z czarnymi krawędziami),
  - otwory wentylacyjne w korpusie do cyrkulacji powietrza,
  - przewód przyłączeniowy o długości 3 m,
  - uchwyt - zwijacz przewodu umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego.

#### Atuty wózka WNT:

- możliwość ładowania jednocześnie max 32 urządzeń typu: tablet, smartphone oraz dodatkowo jednego laptopa użytkownika,
- każde gniazdo USB wyposażone w diodę LED potwierdzającą jego prawidłowe działanie,
- podwójne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe układu oraz przeciw-przeciążeniowe układu,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem układu,
- wprowadzenie ogranicznika czasowego jednego ładowania (do 5h) dla zabezpieczenia baterii urządzeń ładowanych oraz zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.



Oznaczenie	WNT 33
Kod	WNL0917050604
Wysokość (mm)	1050
Szerokość (mm)	730
Głębokość (mm)	440
Ilość skrytek	na 32 tablety + 1 laptop

#### PARAMETRY TECHNICZNE





# MEBLE SZKOLNE

## E-KLASA



### STOLIKI SZKOLNE

### STOLIK SZKOLNY Q8

Bardzo funkcjonalny stolik szkolny o stabilnej i sztywnej konstrukcji, wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie ~15 mm.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Stolik szkolny Q8		
Oznaczenie	Q8	Q8B
Kod	XXXP 010029C	XXXP 010029D
Wysokość (mm)	720	760
Szerokość (mm)	700	800
Głębokość (mm)	580	700





MEBLE  
SOCJALNE

SZAFKI NA LAPTOPY  
/TELEFONY KOMÓRKOWE

SZAFKI NA LAPTOPY

Szafki na laptopy służą do zabezpieczenia laptopów z jednoczesną funkcją ładowania baterii podczas przechowywania. Wewnątrz korpusu zamontowana jest listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek. Szafa na laptopy dostępna jest również w wersji bez podłączeń elektrycznych.

I NA TELEFONY  
KOMÓRKOWE

Szafy do przechowywania telefonów komórkowych znajdują zastosowanie w biurach przepustek, urzędach, instytucjach, bibliotekach, czytelnich oraz innych miejscach gdzie nie mogą być używane telefony komórkowe. Szafy te mogą również służyć jako depozytory kluczy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na laptopy		
Oznaczenie	Szafa na laptopy SZNL 4110	
Kod	SZNL 0101010101	SZNL 0101010104
Wysokość (mm)	1800	
Szerokość (mm)	400	
Głębokość (mm)	500	
Ilość skrytek	10	
Opis	Szafa bez instalacji elektrycznej	Szafa z instalacją elektryczną



Szafki na telefony komórkowe WSS											
Oznaczenie	WSS 5	WSS 10	WSS 20		WSS 30	WSS 35	WSS 50	WSS 55	WSS 60	WSS 80	WSS 90
Kod	WSS 06010601	WSS 01010101	WSS 02010201		WSS 03020301	WSS 07010701	WSS 03030801	WSS 03040901	WSS 04030401	WSS 05030501	WSS 08031001
Wysokość (mm)	780				930	780	1530	1680	1530		
Szerokość (mm)	210	390	750		930	1290	930		1110	1470	1650
Głębokość (mm)	200				200						
Ilość skrytek	5	10	20		30	35	50	55	60	80	90



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY SOCJALNE Z DRZWIAMI Z PŁYTY MDF

Szafy z drzwiami MDF to idealne połączenie doskonałych parametrów technicznych szafy metalowej z estetyką i ekologią płyty MDF.

MDF to idealny substytut drewna nie zawierający strukturalnych niedoskonałości zwykle spotykanych w drewnie takich jak sęki czy pęknięcia. Jednolity skład i jednolita gęstość czyni je idealnym materiałem. Zastosowanie kolorowych lub drewnopodobnych frontów z MDF nadaje szafie ubraniowej efekt lekkości, komfortu oraz niepowtarzalny wygląd.

Drzwi z wysokiej jakości laminowanej płyty MDF.


Zastosowano ocynkowane zawiasy taśmowe.




DOSTĘPNE KOLORY DRZWI W OKLEINIE MDF



K 2081  
SPARTA




F 7024  
SAFFRON



F 7858  
PUMICE



F 2828  
TROPICAL BLUE



F 7845  
SPECTRUM RED



K 7024  
BIRCH



K 7016  
FINN BEECH



# MEBLE SOCJALNE


## SZAFY SOCJALNE Z DRZWIAMI Z PŁYTY MDF

Szafa posiada otwory wentylacyjne, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza w szafie. Wieniec dolny szafy czyli podstawa dodatkowo zabezpieczona jest przed korozją.







Korpusy szaf są wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej.







Lakierowane wysokiej jakości lakierem proszkowym.



W standardzie z jednopunktowym zamkiem cylindrycznym.







### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUS								
	Oznaczenie	SUS 312		SUS 314	SUS 315	SUS 322	SUS 324	SUS 325
	Kod	NSUM 0106070104		NSUM 0116070101	NSUM 0121070101	NSUM 0107070104	NSUM 0117070101	NSUM 0122070101
	Wysokość (mm)	1800		1800				
	Szerokość (mm)	300		300	600			
Głębokość (mm)	490		490					
Ilość skrytek	2	4		5	4	8	10	

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUS								
	Oznaczenie	SUS 412		SUS 414	SUS 415	SUS 422	SUS 424	SUS 425
	Kod	NSUM 0306070104		NSUM 0316070101	NSUM 0321070101	NSUM 0307070104	NSUM 0317070101	NSUM 0322070101
	Wysokość (mm)	1800		1800				
	Szerokość (mm)	400		400	800			
	Głębokość (mm)	490		490				
Ilość skrytek	2	4		5	4	8	10	

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUL			
	Oznaczenie	SUL 41	SUL 42
	Kod	NSUM 0606070104	NSUM 0607070104
	Wysokość (mm)	1800	
	Szerokość (mm)	400	800
	Głębokość (mm)	490	
Ilość drzwi	2	4	

Szafy socjalne z drzwiami z płyty MDF SUM					
	Oznaczenie	SUM 310	SUM 320	SUM 410	SUM 420
	Kod	NSUM 0101070102	NSUM 0102070102	NSUM 0301070103	NSUM 0302070103
	Wysokość (mm)	1800			
	Szerokość (mm)	300	600	400	800
Głębokość (mm)	490				
Ilość segmentów	1	2	1	2	



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFKI ŚNIADANIOWE






Szafki śniadaniowe do przechowywania produktów spożywczych oraz przedmiotów osobistych idealnie sprawdzają się w jadalniach, bufetach oraz stołówkach pracowniczych.

Szafki dzięki specjalnie zaprojektowanym otworom mają możliwość zawieszania na ścianie oraz łączenia ze sobą w większe zestawy.

Każda skrytka wyposażona jest w wizytownik – miejsce na opis właściciela danej skrytki. Do każdej skrytki dołączone są 2 klucze. Istnieje możliwość domówienia klucza „Master” umożliwiającego otwarcie każdej skrytki. Dodatkowo szafki posiadają skośny daszek umożliwiający utrzymanie czystości.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki Śniadaniowe					
	SUS 215W	SUS 225W			
	SUS 0821050601	SUS 0822050601			
	1090				
	240		620	810	1000
	300		15	20	25
Oznaczenie			SUS235W	SUS 245W	SUS 255W
Kod			SUS 0823050601	SUS 0824050601	SUS 0825050601
Wysokość (mm)			1090		
Szerokość (mm)			620	810	1000
Głębokość (mm)			300		
Ilość skrytek			15	20	25



MEBLE  
SOCJALNE

SZAFY GOSPODARCZE KBS

Aby praca była łatwa, bezpieczna i przyjemna ...

Szafy KBS to bardzo praktyczne szafy gospodarcze służące do dystrybucji artykułów BHP oraz do przechowania brudnej odzieży.





Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem, a wspólna rama umożliwia otwarcie wszystkich skrytek równocześnie. Osoba dystrybuująca materiały BHP ma dostęp do wszystkich skrytek dzięki czemu może kontrolować stan zapasów i regularnie je uzupełniać.

Podstawową zaletą szaf KBS jest znaczne obniżenie zużycia artykułów BHP, a co za tym idzie obniżenie kosztów.

Moduły szafy na brudną odzież umożliwiają w łatwy sposób wrzucenie brudnej odzieży poprzez otwór wrzutowy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy ze schowkami KBS						
	KBS 1	KBS 2			KBS 3	KBS 4
	KBS 01050201	KBS 03050601			KBS 02050201	KBS 04050601
	Wysokość (mm) 1900				1900	
	Szerokość (mm) 1225	820			840	435
	Głębokość (mm) 500				500	
Ilość skrytek 22 + komora		22			11 + komora	11

- Ułatwia pracę**  
Zapewnia łatwą dostępność artykułów BHP lub/i przechowanie brudnej odzieży.
- Oszczędność**  
Obniża koszty zużycia artykułów BHP.
- Kontrola**  
Kontrola zużycia środków BHP.
- Funkcjonalność**  
Możliwość oddania starych i pobrania nowych artykułów w jednym miejscu.



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY GOSPODARCZE SMD




Wielofunkcyjne szafki gospodarcze służą do przechowania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp. Ułatwiają pracę pracownikom socjalnym oraz służbom sprzątającym.

### FUNKCJONALNOŚĆ

- W zależności od potrzeb szafki gospodarcze SMD wyposażone są w:
- 4 nieprzestawne półki (SMD 60) lub
  - przedział z półkami i przedział ubraniowy (SMD 61) lub
  - przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki (SMD 62).



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy gospodarcze SMD			
	SMD 60	SMD 61	
	SAU 0401030201	SAU 0401030401	
	Wysokość (mm)		
	1800		
Szerokość (mm)	600		
Głębokość (mm)	500		

SMD 62
SAU 0401030501
1800
600
500





# MEBLE SOCJALNE

## METALOWY POJEMNIK DO SEGREGACJI ODPADÓW MPO

Pojemnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego na różne typy odpadów: plastik, papier, szkło. Korpus wykonany jest z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm malowany proszkowo farbą strukturalną. Skośny dach zapobiega gromadzeniu się śmieci na powierzchni pojemnika.




Samozamykające pokrywy zapobiegają wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Pojemniki pozwalają na gromadzenie odpadów w workach o pojemności 120 litrów lub w ocynkowanym metalowych pojemnikach wewnętrznych o wymiarach 700x295x357 mm.

Prosty dostęp do pojemnika jest możliwy dzięki przednim drzwiom skrzydłowym zamykanym na zamek obrotowy z możliwością zamknięcia na kłódkę.

Wysuwna rama na worki umieszczona na prowadnicach kulkowych umożliwia łatwy dostęp do worków. Umieszczenie worka w ramie odbywa się poprzez przyciśnięcie go górną częścią ramy umieszczoną na zawiasie.



Metalowy pojemnik do segregacji odpadów MPO																			
Oznaczenie	MPO 01r		MPO 01k			MPO 02r	MPO 02k	MPO 02rk		MPO 03r	MPO 03k	MPO 03rrk	MPO 03kkr						
Kod	PNO 0101010301		PNO 0101010201			PNO 0201010301	PNO 0201010201	PNO 0401020101		PNO 0301010301	PNO 0301010201	PNO 0301010601	PNO 0301010501						
Wysokość (mm)	1220																		
Szerokość (mm)	400																		
Głębokość (mm)	450																		
Ilość segmentów	1																		
Wypożenie	1 rama na worki		1 kosz			2 ramy na worki	2 kosze	1 rama na worki +1 kosz		3 ramy na worki	3 kosze	2 ramy na worki +1 kosz	2 kosze +1 rama na worki						

Kosz ocynkowany	
Oznaczenie	MPO k kosz metalowy ocynkowany
Kod	XPNO 01010101
Wysokość (mm)	700
Szerokość (mm)	295
Głębokość (mm)	357





# MEBLE SOCJALNE


## SZAFY STRAŻACKIE

Szafy strażackie służą do przechowywania odzieży używanej przez strażaków podczas akcji gaśniczych. Wyposażenie szafy strażackiej:

**Zabezpieczenie antykorozyjne** - szafa w całości wykonana z blachy ocynkowanej.

Dla większej cyrkulacji powietrza istnieje możliwość ustawienia szafy na podstawie.

Produkujemy też szafy strażackie i policyjne na rynki całej Europy. Prezentujemy Państwu szafy wykonywane pod specjalistyczne potrzeby klientów.



### PARAMETRY TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Szafy Strażackie		
Oznaczenie	SUS 41	SUS 42
Kod	SST 07010201	SST 08010201
Wysokość (mm)	1950	
Szerokość (mm)	400	800
Głębokość (mm)	550	
Wyposażenie	drążek ubraniowy	haczyki na ubrania    uchwyt na hełm



półka



skrytka zamykana jest zamkiem cylindrycznym



uchwyt do przechowywania hełmów strażackich



perforowany wieniec dolny

### WYROBY SPECJALNE








MEBLE  
SOCJALNE

SZAFY WOJSKOWE

Szafy wojskowe zaprojektowane są w oparciu o wytyczne RZI/WZI. Służą do przechowywania wyposażenia kwatery.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy wojskowe			
Oznaczenie	WP2-40	Sum 421 wojskowa 27719	Sum 421 wojskowa 27789
Kod		SUM 0701030201D56	SUM 0701030201D61
Wysokość (mm)	2225	1850	1850
Szerokość (mm)	1000	850	850
Głębokość (mm)	600	490	520
Wypożenie	Drzwi skrzydłowe z zamkiem szyfrowym o 10000 kombinacji, stała półka ze skarbczykiem zamykanym zamkiem szyfrowym o 1000 kombinacji; trzy ruchome półki z możliwością regulacji wysokości; drążek metalowy chromowany z przesuwными haczykami z możliwością mocowania na trzech wysokościach. Wysuwana szuflada z pokrywą otwierana do góry zamykana zamkiem szyfrowym o 1000 kombinacji; W szufladzie komora przedzielona wewnątrz pionową przegrodą: w prawej komorze 1 półka regulowana, siłowniki gazowe zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się pokrywy.	- drzwi lewe i prawe, - drążek metalowy, - 4 wieszaki na ubrania (2 na komorę) - korpus wykonany z kątownika 25x25x3mm oraz blachy stalowej o gr 1mm.	- drzwi prawe, - drążek metalowy, - 4 wieszaki na ubrania (2 na komorę) - zawiasy skrzydełkowe - korpus wykonany z kątownika 25x25x3mm i teownika 30x30x4mm oraz blachy stalowej o gr 1mm.



# MEBLE SOCJALNE

## SZAFY Z GRZANIEM I DO SUSZENIA UBRAŃ

### SZAFY Z GRZANIEM I WENTYLACJĄ

Szafa służy do suszenia wilgotnej odzieży, butów oraz rękawic w pomieszczeniach zamkniętych. Sprawdza się idealnie wszędzie tam, gdzie warunki środowiska powodują zawilgocenie odzieży roboczej. Są to m.in.: place budowy, obiekty służb mundurowych, zakłady wodociągowe, kolejowe, lotniska, kopalnie, chłodnie, kompleksy narciarskie i inne.

Szafa wykonana jest z blachy malowanej proszkowo. Posiada króćce umożliwiające podłączenie do kanału wentylacyjnego.

Szafy do suszenia odzieży występują w następujących konfiguracjach:


- szafa z wentylacją oraz gniazdkiem umożliwiającym podłączeniem 3 szaf w ciąg,
- szafa z wentylacją i grzaniem,
- szafa z przegrodami wewnętrznymi w komorach z wentylacją i grzaniem,
- szafa z wentylacją, grzaniem, wyłącznikiem czasowym oraz gniazdkiem umożliwiającym podłączenie 3 szaf w ciąg,

Bezpieczeństwo:





- znak CE,
- klasa odporności IP 21,
- zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem.


### SZAFY DO SUSZENIA ODZIEŻY I BUTÓW

Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów roboczych. Wyposażona jest w drążek do zawieszania wilgotnej odzieży oraz komorę dolną wyposażoną w 20 rur do zawieszania wilgotnego obuwia. Długie rury umożliwiają zawieszenie wysokich butów roboczych. Szafa posiada stopki regulacyjne oraz uchwyty boczne ułatwiające przesuwanie i ustawienie szafy w dowolne miejsce. Kurtyna z przezroczystych lameli zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży. Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo. Występuje tylko w wersji niemalowanej.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafa z grzaniem i wentylacją						
	Oznaczenie	SUM 421		SUM 421	SUM 421	SUM 421
	Kod	SUMW 0701030214		SUMW 0701030215	SUMW 0701030219	SUMW 0701030230
	Wysokość (mm)	2006		2006		
	Szerokość (mm)	800		800		
Głębokość (mm)	490		490			
Wypożalenie	- wentylacja i grzanie 1000 W	- wentylacja i grzanie 1000 W, - przegrody wewnętrzne w komorach		- wentylacja i grzanie 1000 W, - przegrody wewnętrzne w komorach, - włącznik czasowy, - gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg	- wentylacja, - gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg	

Szafa do suszenia odzieży i butów	
Oznaczenie	Szafa do suszenia odzieży i butów
Kod	XXXX 020055
Wysokość (mm)	1971
Szerokość (mm)	1515
Głębokość (mm)	500
Wypożenie	- drążek do zawieszania odzieży, - 20 rur do zawieszania obuwia, - dwa moduły grzewczo wentylacyjne, - dwa uchwyty do przesuwania szafy, - stopki poziomujące



# MEBLE SOCJALNE

## MEBLE SPORTOWE

### SPORTOWA SZAFU UBRANIOWA

Drzwi szafy zamykane zamkiem z ryglowaniem w 1 lub 3 pkt. Drzwi wyposażone w ogranicznik otwarcia.  
Wyposażenie szafy:

- część prawa - wyposażona w 3 stałe półki,
- część lewa - wyposażona w 1 schowek zamykany kluczem oraz drążek ubraniowy.

W dolnej części szafy znajduje się schowek na buty wraz z wysuwaną podstawą.  
Drzwi wyposażone w metalowy pojemnik na drobne przedmioty oraz zestaw 3 haczyków na ręczniki, ubrania.  
Wszystkie półki rozmieszczone równomiernie co 200 mm.

### SPORTOWA SZAFU TRENERSKA



Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia:

- haki np. na skakanki, hoola-hoop,
- półki (na plastrony),
- szufladę ramową wraz z podzielnikami (na pałki, oszczepy),
- możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty.

W/w elementy są wyposażeniem standardowym i posiadają możliwość swobodnego regulowania na wysokość. Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy sportowe				
	Oznaczenie	Sum 410 sportowa	Sbm 212 na sprzęt sportowy	
	Kod	SUM 0601020102B80	SNSS 11032037	
	Wysokość (mm)	1800	1990	
	Szerokość (mm)	400	1200	
	Głębokość (mm)	490	500	
	Ilość segmentów	1	1	





MEBLE  
SOCJALNE


MEBLE SPORTOWE

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA  
NART I SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

Szafa na 2 komplety nart i butów narciarskich wraz z kaskami. Szafa przeznaczona do ośrodków sportowych, wypożyczynkowych i narciarskich. Wyposażona jest w zestaw 6 haków na buty i kaski, dno wyposażone w ocynkowaną, szczelną wanienkę oraz górną półkę przeznaczoną na gogle i rękawice narciarskie.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy na narty	
Oznaczenie	Sum 421 na narty
Kod	SUM 0701020201B81
Wysokość (mm)	2140
Szerokość (mm)	800
Głębokość (mm)	490
Ilość segmentów	2





MEBLE  
SOCJALNE

STOŁY, ŁAWKI, KRZESŁA  
I WIESZAKI

Idealnym uzupełnieniem szatni i pomieszczeń socjalnych są ławki szatniowe, wieszaki, krzesła i stoły.



ławki wolnostojące - stelaż z rurki stalowej (ŁO)



ławki wolnostojące - stelaż z profilu zamkniętego (Łsz 3, Łsz 3a)



ławki wolnostojące z siedziskiem z drewna - stelaż składany (BS)






jednostronne ławki z oparciem i wieszakami (Łsz 1, Łsz 1a)



dwustronne ławki z oparciem i wieszakami (Łsz 2, Łsz 2a)

PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły, ławki, krzesła i wieszaki								
	Oznaczenie	Łsz 3		Łsz 3a	Łsz 1	Łsz 1a	Łsz 2	Łsz 2a
	Kod	LSZ 050205		LSZ 060205	LSZ 010101	LSZ 020101	LSZ 030102	LSZ 040102
	Wysokość (mm)	405		1650				
	Szerokość (mm)	1000		1500	1000	1500	1000	1500
Głębokość (mm)	355		380		730			



Stoły, ławki, krzesła i wieszaki							
Oznaczenie	KD	ŁO 12	ŁO 16	ŁO 20	Ławka BS	Stół BS	WPPS 1
Kod	KKD	LO 01010101	LO 02010101	LO 03010201	ŁAWKA BS	STÓŁ BS	PPSW 010101
Wysokość (mm)	780/450	460	460		480	780	1845
Szerokość (mm)	460	1200	1600	2000	2200	2200	600
Głębokość (mm)	500	440	440		250	600	600
Opis	krzesło	ławka ogrodowa	ławka ogrodowa		ławka piwna	stół piwny	wieszak



MEBLE  
SZKOLNE

KRZESŁA SZKOLNE

KRZESŁA SZKOLNE

**Krzesło szkolne TYP STANDARD**  
Rozmiar 0-4 K06 5-7 K07,  
stelaż z profilu kwadratowego 20x20 mm,  
sklejka brzoźowa.

**Krzesło szkolne TYP STANDARD  
z pulpitem ruchomym**  
Rozmiar 5-7 K16,  
stelaż z profilu kwadratowego 20x20 mm,  
sklejka brzoźowa.

**Krzesło szkolne BOLEK**  
rozmiar 1-4 Ø 22 mm K08,  
rozmiar 5-7 Ø 25 mm K09,  
sklejka brzoźowa.

**Krzesło szkolne BOLEK z pulpitem**  
rozmiar 1-4 Ø 22 mm K30,  
rozmiar 5-7 Ø 25 mm K31,  
sklejka brzoźowa.

Zakres wzrostu wg PN-EN 1729:2007-1		
Numer	Zakres wzrostu	Oznaczenie kolorem
1	93 - 116 cm	Pomarańczowy
2	108 - 121 cm	Fioletowy
3	119 - 142 cm	Żółty
4	133 - 159 cm	Czerwony
5	146 - 176,5 cm	Zielony
6	159 - 188 cm	Niebieski
7	174 - 207 cm	Brązowy



krzesła szkolne STANDARD



krzesła szkolne BOLEK



krzesło szkolne  
STANDARD



krzesło szkolne  
STANDARD z pulpitem  
ruchomym



krzesło szkolne  
BOLEK



krzesło szkolne  
BOLEK z pulpitem



# MEBLE SZKOLNE

## STOŁY SZKOLNE TABLICE

### STOŁY

#### Stół szkolny TYP STANDARD

1-osobowy 75x50 cm  
rozmiar 1-4 S18 5-7 S21,  
stelaż z profilu kwadratowego 25x25 mm,  
płyta laminowana 18 mm,  
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm.

#### Stół szkolny TYP STANDARD

2-osobowy 130x50 cm  
rozmiar 0-4 S24 5-7 S25,  
stelaż z profilu kwadratowego 25x25 mm,  
płyta laminowana 18 mm,  
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm.

#### Stół szkolny TYP STANDARD

1-osobowy 75x50 cm  
rozmiar 1-4 Ø 30 mm S104,  
rozmiar 5-6 Ø 30 mm S105,  
2-osobowy 130x50 cm  
rozmiar 1-4 Ø 30 mm S102,  
rozmiar 5-6 Ø 30 mm S103,  
płyta laminowana 18 mm,  
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm,  
posiadają regulatory poziomowania.

#### Stół szkolny z regulowaną wysokością

rozmiar 0-2, 1-3, 2-4, 3-6, 5-7,  
stelaż z profilu kwadratowego 25x25 mm,  
płyta laminowana 18 mm,  
obrzeże PCV 1 mm lub PCV 2 mm,  
1-osobowy 75x50 cm S30  
2-osobowy 130x50 cm S23  
3-osobowy 180x50 cm S28  
posiadają regulatory poziomowania.

### TABLICE

Tablice mogą również występować w wersji białej magnetycznej. Istnieje możliwość zamówienia tablic z liniaturą: kratka, linia, 3-linia, 5-linia, oś współrzędnych.



stół szkolny STANDARD 1-osobowy,  
stelaż z profilu kwadratowego



stół szkolny STANDARD 2-osobowy,  
stelaż z profilu kwadratowego



stół szkolny z regulowaną  
wysokością, stelaż z profilu kwadratowego



stół szkolny STANDARD,  
stelaż z rury Ø 30 mm

### OFERTA TABLIC



tablica pojedyncza zielona 1700x1000 mm



tablica TRYPTYK zielona 3400x1000 mm



tablica na stojaku zielona 1700x1000 mm,  
wys. stojaka 1980 mm



# MEBLE SZKOLNE

## MEBLE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - przykłady

W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku oprócz oferty standardowej wykonujemy na zamówienie również wyroby specjalne.

Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczona kadra techniczna umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.



## WYROBY SPECJALNE



szafy z HPL



drzwi z plexi



dodatkowe przegrody



różne perforacje



różne wyposażenie



dodatkowe półki



# MEBLE SZKOLNE

## MEBLE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - przykłady

W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku oprócz oferty standardowej wykonujemy na zamówienie również wyroby specjalne.


Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczona kadra techniczna umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.



## WYROBY SPECJALNE



ciekawa kolorystyka

dostępna pełna  
paleta RAL

drzwi zaoblone



szafy skrytkowe



różne opcje szaf

szafy dla młodszych  
uczniów



MEBLE MEDYCZNE

*Meble,  
które nie zawodzą*






# MEBLE MEDYCZNE

## SPIS TREŚCI

Szafy lekarskie SML	190
Szafki kartotekowe SZK	194
Gabinet lekarski	198
Szafki medyczne SZL	202
Stoliki chirurgiczne STL	204
Szafki przyłóżkowe	206
Mebel z blachy kwasoodpornej	208

Z grona mebli metalowych proponujemy Państwu szeroki asortyment mebli medycznych, na który składają się: szafy lekarskie, szafki wiszące, stoliki chirurgiczne, stoliki na materiały opatrunkowe, szafki przyłóżkowe. Proponowane przez nas meble stanowią doskonałe, wysokiej jakości wyposażenie nowoczesnych gabinetów lekarskich, pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych. Oferujemy również meble medyczne z blachy kwasoodpornej. Możliwość zamontowania do stolików i szaf kółek, gwarantuje odpowiednie cechy użytkowe. Meble pokryte są farbami proszkowymi o wysokiej odporności chemicznej – kolorystyka według palety RAL.



Formaty



Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie



Antyprzechył



Centralny zamek



Regulowana wysokość stopek



Możliwość wieszania odzieży



Elementy do poziomowania



Obciążenie szuflad 50 kg



Na kółkach



Przestawne półki



Obciążenie półki 5 kg



Obciążenie półki 25 kg



# MEBLE MEDYCZNE

## SZAFY LEKARSKIE SML

Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, aptek i pozostałych pomieszczeń medycznych.

Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego. Szklane półki – przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.




### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE




na drzwiach  
szkło hartowane



szklane półki  
– przestawne co 25 mm



drzwi ryglowane  
w 2 punktach



dostępna szafa z zamykaną  
dolną komorą



wersje szaf na kółkach



kółka antystatyczne,  
skrętne, dwa z hamulcami,  
nie brudzące posadzki














# MEBLE MEDYCZNE

## SZAFY LEKARSKIE SML

Szafy dostępne są również w wykonaniu z blachy kwa-  
soodpornej – za dopłatą.  
Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co uła-  
twia przesuwanie szafy, nawet z zawartością. Posiadają  
kółka antystatyczne, skrętne – w tym dwa z hamulcami,  
nie brudzące posadzki.



							
Oznaczenie	Sml 101	Sml 112		Sml 103	Sml 114	Sml 115	Podstawa
Kod	SML 0101020101	SML 0201030101		SML 0301030101	SML 0201050401	SML 0201030701	PSUM 31060101
Wysokość (mm)	1800			1800			140
Szerokość (mm)	600	800		1000	800		600
Głębokość (mm)	435			435			434
Wypożażenie	- 4 szklane półki			- 4 szklane półki	- w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki - boki szafy przeszklone	- podstawa - nogi z kształtownika zamkniętego czworokątnego - podnosi szafy o 140 mm - nogi wyposażone w regulowane stopki

						
Oznaczenie	Sml 111	Sml 102		Sml 113	Sml 104	Sml 105
Kod	SML 0101020102	SML 0201030102		SML 0301030102	SML 0201050402	SML 0201030702
Wysokość (mm)	1890			1890		
Szerokość (mm)	600	800		1000	800	
Głębokość (mm)	435			435		
Wypożażenie	- kółka - 4 szklane półki			- kółka - 4 szklane półki	- kółka - w dolnej części komora zamykana samodzielnie - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki





# MEBLE MEDYCZNE

## SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.



### ZALETY SZAF



formaty najczęściej używane w medycynie



centralne ryglowanie szuflad



każda szuflada posiada szyldzik z taśmą samoprzylepną





prowadnice szuflad kulkowe o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem











MEBLE  
MEDYCZNE









SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych. Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem i centralnym ryglowaniem. Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.



PARAMETRY TECHNICZNE

									
Oznaczenie	Szk 304/2	Szk 304/3		Szk 304/4	Szk 304	Szk 305	Szk 103	Szk 203	Szk 303
Kod	SZK 03063401	SZK 03073501		SZK 03083601	SZK 03031101	SZK 02031301	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601
Wysokość (mm)	605	830		1060	1285	1285	715	1000	1285
Szerokość (mm)	545			545		775	775		
Głębokość (mm)	630			630		630	630		
Ilość szuflad	2	3		4	5	5	4	6	8
Ilość rzędów w szufladzie	2			2		4	4		
Wymiary wewnętrzne szuflady ( mm)	wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585		wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585		
Format	A5 poziomo			A5 poziomo		A5 pionowo	A6		

									
Oznaczenie	Szk 318/1/5	Szk 318/2		Szk 318/3	Szk 318/4	Szk 318	Szk 318/6	Szk 318/7	Szk 319
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902	SZK 09032202
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740	1285
Szerokość (mm)	345	610		610					610
Głębokość (mm)	630			630					630
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7	5
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2					3
Wymiary wewnętrzne szuflady ( mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585					wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585
Format	B5 poziomo			B5 poziomo					215 x 170 mm



# MEBLE MEDYCZNE

## GABINET LEKARSKI


Z gamy produkowanych przez nas mebli można zaaranżować pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego. Na przedstawionych wizualizacjach zaproponowaliśmy tylko kilka możliwych rozwiązań. Pełny wybór należy do Państwa.



## PROPOZYCJE WYPOSAŻENIA




małe, praktyczne biurka



szeroki wybór szafek  
kartotekowych



wyposażenie dodatkowe



bogata oferta szaf




MEBLE  
MEDYCZNE


GABINET LEKARSKI


Specjalnie do gabinetów lekarskich polecamy dwa rodzaje biurek:

- niewielkie, bardzo funkcjonalne biurka STB z kontenerkami,
- biurka z zaokrąglonym blatem Zbm 304 z szafką przybiurkową Szp.





Bardzo funkcjonalny jest także zestaw mebli „Alicja” składający się z biurka Zbm i szafek Zbm (w tym jednej z nich na ubranie).  
Jako uzupełnienie mebli medycznych proponujemy kozetkę, parawan, stołek – nieodzowne w gabinetach lekarskich i przychodniach.





Stoły		
Oznaczenie	Stb 1060	Stb 1080
Kod	MST 0101010101	MST 0601010101
Wysokość (mm)	745÷770	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	600	800



Zestaw mebli Alicja		
Oznaczenie	Zbm 304	
Kod	STBJ 16020705	
Wysokość (mm)	740	
Szerokość (mm)	1800	
Głębokość (mm)	800	
Wypożalenie	- blat z melaminy	

Wypożalenie dodatkowe		
Oznaczenie	Stół rehabilitacyjny kozetka	
Kod	KOZETKA	
Wysokość (mm)	520	
Szerokość (mm)	560	
Głębokość (mm)	1880	
Opis	- regulowane nachylenie wezgiłowia	

PARAMETRY TECHNICZNE

Kontenerki				
Oznaczenie	Szp 520	Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101	MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		662	
Szerokość (mm)	417			
Głębokość (mm)	556			
Wypożalenie	- 1 szuflada wysoka - 1 szuflada niska	- 3 szuflady niskie	- 1 szuflada wysoka - 2 szuflady niskie	- 4 szuflady niskie

			
Zbm 102	Zbm 104	Zbm 106	Zbm 112
SZB 0101020302	SZB 0102020402	SZB 0103020502	SZB 0104020802
745	1030	1315	1600
435			
440			
- 1 przestawna półka - blat z melaminy	- 2 przestawne półki - blat z melaminy	- 3 przestawne półki - blat z melaminy	- półka z drążkiem na ubrania - blat z melaminy

		
Parawan składany	Parawan	Taboret
PARAWANS	PARAWAN	TABORET
1850	1820	410-540
1000	1000	średnica siedziska 350 mm
		średnica podstawy 600 mm
- na 2 kółkach	- na 2 kółkach	- blat tapicerowany o średnicy 350 mm - regulowana wysokość - na kółkach





# MEBLE MEDYCZNE

## SZAFKI MEDYCZNE SZL

Szafki wiszące stanowią funkcjonalne wyposażenie pracowni medycznych, pomieszczeń laboratoryjnych. Zapewniają pełne i efektywne wykorzystanie przestrzeni nad stołem roboczym. Posiadają szklane drzwi suwane lub uchylne metalowe – z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym. Szafka z drzwiami z metalu może służyć również jako apteczka pierwszej pomocy w zakładach pracy.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki medyczne			
		Szl 102	Szl 103
		SZL 01010201	SZL 03010401
		500	
		800	1000
		250	
	- szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym - wewnątrz dwie półki (szklane)	- szafka wisząca z drzwiami przesuwными - drzwi i półki szklane	- szafka wisząca z drzwiami przesuwными - drzwi i półki szklane



# MEBLE MEDYCZNE





## STOLIKI CHIRURGICZNE STL

Stoliki chirurgiczne zapewniają łatwe przewożenie narzędzi w bloku operacyjnym i do instrumentowania. Kółka przy nogach umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawienie go w każdym miejscu w gabinecie lekarskim czy na sali operacyjnej. Wszystkie kółka są antystatyczne, nie brudzące posadzki, skrętne, a dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczeniem się. Dopuszczalne obciążenie stolika 50 kg.

Stoliki do instrumentowania Stł 201. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg. Podnoszony i opuszczany ręcznie (w zakresie 920 – 1380 mm) blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Stoliki chirurgiczne					
	Oznaczenie		Stł 103	Stł 102	Stł 104
	Kod		STL 02010201	STL 01010401	STL 02010401
	Wysokość (mm)		880		
	Szerokość (mm)		1400	1000	1400
	Głębokość (mm)		600		
Opis		- stół chirurgiczny			- stół do instrumentowania



MEBLE  
MEDYCZNE

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

Szafki przyłóżkowe stanowią niezbędne wyposażenie sal szpitalnych, gwarantują utrzymanie porządku przy łóżku chorego.

**Szafka Szp 1** – najprostsza i najtańsza wersja szafki przyłóżkowej.

**Szafka przyłóżkowa Szl 201** – Szafka z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu. Symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron.

**Szafka przyłóżkowa Szl 201o** - profesjonalna szafka z mechanizmem podnoszenia blatu. Możliwość regulowania kąta nachylenia blatu w zależności od potrzeb.




Szp 1




Szl 201




Szl 201o




Szafki  
przyłóżkowe



Oznaczenie	Szp 1
Kod	SZL 0604020601
Wysokość (mm)	800
Szerokość (mm)	420
Głębokość (mm)	420
Opis	wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych, - blat, - szafkę z uchwytem.



Szl 201
SZL 0402050402
800
610
420
z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu



Szl 201o
SZL 0503050502
945
585
415
z podnoszonym blatem

PARAMETRY TECHNICZNE



# MEBLE MEDYCZNE

## MEBLE Z BLACHY KWASOODPORNEJ

Meble ze stali kwasoodpornej zapewniają utrzymanie czystości i sterylności, wieloletnią trwałość i gwarantują wysoką estetykę i jakość. Mają zastosowanie do celów specjalistycznych, jak również coraz powszechniej do pomieszczeń dla alergików.

**Stolik do instrumentowania.** Regulowany ręcznie blat roboczy w zakresie 911 – 1370 mm o wymiarach 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.

**Stolik zabiegowy** przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.






**Szafka anestezjologiczna** wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300 – 2100 mm.

**Stojak do płynów infuzyjnych** – podstawa pięcioramienna, część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych. Regulacja wysokości w zakresie 1300 – 2200 mm.

**Podnóżki i podesty operacyjne** – stopnie pokryte taśmą antypoślizgową (wykonaną z materiału trudnościścieralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV). Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów medycznych.



### PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Std		Stlk	Szla	Wmk	Podest operacyjny
Kod	STLN 03020602		STLN 02010204	SZLN 0907011102	SJLN 01010101	SLN 010101
Wysokość (mm)	911-1370		880	840	1360-2340	430
Szerokość (mm)	460		1400	770	575	500
Głębokość (mm)	630		600	600	575	650



# MEBLE WARSZTATOWE

*Meble,  
które nie zawodzą*





# MEBLE WARSZTATOWE

## SPIS TREŚCI

Stoły warsztatowe STW	214
Szafki warsztatowe SZW	216
Narzędziowe szafki szufladowe SZW	218
Szafy warsztatowe SZWG	220
Szafy warsztatowe	222
Regały magazynowe RMM	224
Szafy warsztatowe SLS	226
Szafy warsztatowe SL	228
Szafy warsztatowe SFR	232
Szafy warsztatowe	234
Stoły warsztatowe TECHNO	238
Szafy warsztatowe SMD	
Szafy warsztatowe UWS	
Wózki warsztatowe WWT	240
Akcesoria	244
Szafki na komputer przemysłowy	248

Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy. Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki swej różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą zestawów, a także dzięki swej wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

Mebłe te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu. Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestawy kolorów według palety RAL.

W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



Do samodzielnego montażu



Różne typy zamków



Regulowana wysokość stopek



Równomierne obciążenie stołu  
450 kg



Na kółkach



Równomierne obciążenie stołu  
600 kg



Obciążenie szuflad 15 kg



Równomierne obciążenie stołu  
900 kg



Obciążenie szuflad 20 kg



Równomierne obciążenie stołu  
1350 kg



Obciążenie szuflad 50 kg



Wyrób z elementami  
elektrycznymi - bezpieczny



Obciążenie szuflad 75 kg



MEBLE  
WARSZTATOWE

STOŁY WARSZTATOWE STW

Stoły warsztatowe naszej produkcji łączą w sobie jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.

Stoły przeznaczone są zarówno dla małych warsztatów jak również dla dużych warsztatów mechanicznych, remontowych oraz narzędziowni.

Stoły warsztatowe naszej produkcji w połączeniu z szafkami, ściankami narzędziowymi oraz regałami zapewniają doskonałą organizację miejsca pracy.

Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły warsztatowe							
	Stw 111	Stw 121					
	STWS 01010201	STWS 02010202	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
	850		STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
	600		850				
	600		1200	1200	1200	1200	600



Stoły warsztatowe								
	Stw 122	Stw 112	Stw 113	Stw 114	Stw 401	Stw 402	Stw 403	StbG 45
	STWS 02020211	STWS 01020207	STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310	StbG 47
	750		850					GST 02020202
	600		600	600	1200	1600	200	GST 01010201
	600		750					



MEBLE  
WARSZTATOWE

SZAFKI WARSZTATOWE SZW


Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi. Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika.








Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.

Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i Szw 108).



PARAMETRY TECHNICZNE



Szafki warsztatowe								
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121		Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302		SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600	600		600	750	600	1090	1090
Szerokość (mm)	1200	1200		800	1200	1200	500	1000
Głębokość (mm)	2000	200		200	200	200	435	435
Wyposażenie	- po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm - 4 półki	- 9 uchwytów: do kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), z pojedynczym wycięciem (2), z owalnym wycięciem (2) - po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. - tyły drzwiczek szafki z perforacją		- 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm - 4 półki	- 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyt: kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), dłut (1), pilników (1), wkrętów otwartych (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1) - 2 ocynkowane haczyki, - 4 półki	- po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki - część środkowa bez drzwi	- 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - półka wysuwana	- 8 szuflad i dwie półki wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - 2 półki wysuwne



# MEBLE WARSZTATOWE

## NARZĘDZIOWE SZAFKI SZUFLADOWE SZW

### ŚCIANKI NA NARZĘDZIA ŚNN

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć w zasięgu ręki. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Ścianki do samodzielnego montażu.

### SZAFKI NA KÓŁKACH SZWN

- Wypożyczone są w:
- blat ze sklejki liściastej,
  - zamki centralne blokujące wszystkie szuflady,
  - szuflady na prowadnicach kulkowych (max. obciążenie szuflady 50 kg),
  - drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym,
  - dwa skrętne koła.

### SZAFKA SZWG

Szafa warsztatowa na kółkach. Górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne), dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady. Zestaw haczyków - oferta na str 244.

### SZAFKI SZUFLADOWE SZW

Szafki o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Na życzenie klienta wyposażamy szafy w blat gumowy, kwasoodporny lub blat ze sklejki w metalowej ramce.

Dostępne są również wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.



Szw 301



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Ścianki narzędziowe	
Oznaczenie	Śnn 300
Kod	SNN 010101
Wysokość (mm)	600
Szerokość (mm)	1195
Głębokość (mm)	16
Wypożyczenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- płyta nośna - 3 szt.</li><li>- haczyk pojedynczy - 58 mm - 5 szt.</li><li>- uchwyt szczelinowy wkrętaków długi - 1 szt.</li><li>- uchwyt z otworami okrągłymi - pilników 1 szt.</li><li>- uchwyt z otworami prostokątnymi - dłut - 1 szt.</li><li>- uchwyt wiertła - 1 szt.</li><li>- uchwyt kluczy płaskich - 1 szt.</li><li>- uchwyt z otworami okrągłymi - wkrętaków - 1 szt.</li><li>- uchwyt pojemnika V - 2 szt.</li><li>- uchwyt pojedynczy - 4 szt.</li></ul>

Szafki na kółkach			
Oznaczenie	SzwN 251	SzwN 252	SzwG 43
Kod	GWJ 0101020702	GWJ 0101010802	GWJ 03020306
Wysokość (mm)	928		1930
Szerokość (mm)	961		815
Głębokość (mm)	600		600
Wypożyczenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka	10 szuflad, w tym 2 głębokie	- na kółkach – górna część z drzwiami wykonana z blachy perforowanej (tył i ściany boczne) - dolna część posiada półkę oraz 2 szuflady

Szafki szufladowe			
Oznaczenie	Szw 301	Szw 302	Szw 305
Kod	SZWL 0202010201	SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051	1051	1051
Szerokość (mm)	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	585	585	585
Wysokość szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435	szer. 903 x gł. 436	szer. 903 x gł. 437
Wysokość frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm	1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm





# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFY WARSZTATOWE SZWG

Bardzo praktyczny zestaw warsztatowy składający się z szafki (ściana tylna, boczne i drzwi wewnątrz - perforowane) oraz podstawy regału z 3 półkami. Kąt otwarcia drzwi 180 stopni. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie - oferta str 244.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe		
Oznaczenie	SzwG43	SzwG43
Kod	GWJ 0302030600S08	GWJ 0302030600S09
Wysokość (mm)	2500	2700
Szerokość (mm)	1200	1200
Głębokość (mm)	800	800
Wypożażenie	- szafka o wys.800 mm - podstawa z 3 półkami	- szafka o wys.1000 mm - podstawa z 3 półkami



# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFY WARSZTATOWE

### SZAFY SWM


Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach. W szafach możliwe jest ustawienie półek na dowolnej wysokości - otwory mocujące są wykonane co 25 mm. Uchwyt drzwiowy wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach. Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.

### SZAFA SWM 501






Drzwi skrzydłowe.  
Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady, 2 przestawne półki.  
Zestaw haczyków - wg uzgodnień z klientem (za dopłatą).



Swm 501



#### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe							
Oznaczenie	Swm 402	Swm 404	Sbm 203W	Sbm 212W	Swm 204	Swm 205	Swm 501
Kod	SWMS 03020303	SWMS 04020303	SBM 03030304	SBM 04030304	SWM 0202030401	SWM 0202030402	SWML 01020204
Wysokość (mm)	1980		1990		1990	1990	2000
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1000	1020
Głębokość (mm)	420		435		435	435	435
Opis	- szafy do samodzielnego montażu - 4 półki		- 4 przestawne co 25 mm półki		szafa warsztatowa przystosowana do wyposażenia w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm) - szafa dostarczana bez pojemników	szafa wyposażona w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm)	- ścianka perforowana - 2 półki - boks - 2 szuflady




# MEBLE WARSZTATOWE

## REGAŁY MAGAZYNOWE RMM






Uniwersalne regały magazynowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie przechowuje się różne przedmioty, narzędzia, kartony itd. Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych skręcanych za pomocą elementów złączonych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu. Trwałość, solidność i jakość to niepowtarzalne zalety tych regałów. Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi. Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej. W regałach magazynowych skręcanych półki przestawne co 60 mm, zaś w regałach składanych co 30 mm. Regały do samodzielnego montażu.



### PARAMETRY TECHNICZNE



system mocowania  
regałów wciskowych

Regały magazynowe					
					
Oznaczenie	Rmm 302	Rmm 301	Rmm 303	Rmm 202	Rmm 201
Kod	RMM 0301010201	RMM 0303040201	RMM 0305030201	RMM 0102020101	RMM0204030101
Wysokość (mm)	900	1980	1800	1510	2000
Szerokość (mm)	1000	1000		750	900
Głębokość (mm)	500	500		300	600
Ilość półek	3	6	5	4	5
Skręcany				+	+
Składany	+	+	+		
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200	200		100	




# MEBLE WARSZTATOWE








## SZAFY WARSZTATOWE SLS

Szafy warsztatowe SLS dostarczane są w całości, zgrzewane. Nie wymagają montażu przez klienta.

- Wysuw szuflady - 100%
- Półki ocynkowane, malowane proszkowo.
- Nośność półki - do 160 kg.
- Nośność szuflad 150 mm, 125 mm, 100 mm - 160 kg.
- Nośność szuflad 75 mm - 100 kg.
- Nośność całej szafy - 1300 kg.



### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SLS 1951-7VA	SLS 1951-6		SLS 1951-8VA	SLS 1951 T-1VA	SLS 1951 T-2	SLS 1951 T-3VA	SLS 1951 T-4VA
Kod	SLS 0303022307	SLS 0303021605		SLS 0303022407	SLS 0403022607	SLS 0403022005	SLS 0403022707	SLS 0403022808
Wysokość (mm)	1950	1950		1950	1950	1950	1950	1950
Szerokość (mm)	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	540	540		540	540	540	540	540
Wypożażenie	- 2 półki - 3 szuflady (150mm, 125mm, 100mm)	- 4 półki		- 3 półki - 1 szuflada 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150mm - 4 półki wysuwne	- dzielona ścianka środkowa - 8 półek	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 100mm - 2 szuflady 75mm




# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFY WARSZTATOWE SL

Szafy warsztatowe SL to bardzo praktyczne szafy wyposażone w półki, szuflady z uchwytami i skrytki.


Nośność półki - 75 kg.  
Nośność szuflady - 35 kg.  
Nośność całej szafy - 800 kg.  
Półki ocynkowane, malowane proszkowo.  
Wysuw szuflady - 85%.  
Prowadnice kulkowe.



ZALETY SZAF



zamykane schowki



przystawne półki



szuflady 100 mm, 150 mm,  
300 mm



drzwi z rygłem w 3 pkt.




szuflady z uchwytami






# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFY WARSZTATOWE SL







### PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
	Oznaczenie	SL 110.18		SL 110.21	SL 162.18	SL 162.21	SL 163.18	SL 163.21
	Kod	SSCH1 0202034206		SSCH1 0302034206	SSCH1 0202032306	SSCH1 0302032306	SSCH1 0202032506	SSCH1 0302032506
	Wysokość (mm)	1950		1950				
	Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	500		500					
Wypożażenie	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 300mm		- dzielona ścianka środkowa - 8 półek - 12 szuflad 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 300mm - 8 szuflad 100mm			

Szafy warsztatowe		
Oznaczenie	SL 164.18	SL 164.21
Kod	SSCH1 0202032406	SSCH1 0302032406
Wysokość (mm)	1950	
Szerokość (mm)	1000	1200
Głębokość (mm)	500	
Wypozażenie	<ul style="list-style-type: none"><li>- dzielona ścianka środkowa</li><li>- 4 półki</li><li>- 5 szuflad 100 mm</li><li>- 1 szuflada 300 mm</li><li>- 2 zamykane schowki 300 mm</li></ul>	

SL 166.18	SL 166.21	SL 168.18	SL 168.21	SL 165.13	SL 165.15
SSCH1 0202032606	SSCH1 0302032606	SSCH1 0202032806	SSCH1 0302032806	SSCH1 0203032106	SSCH1 0303032106
1950				1600	
1000	1200	1000	1200	1000	1200
500					
<ul style="list-style-type: none"><li>- dzielona ścianka środkowa</li><li>- 4 półki</li><li>- 15 szuflad</li><li>- zamykany schowek 300 mm</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- dzielona ścianka środkowa</li><li>- 4 półki</li><li>- zamykany schowek 300 mm</li><li>- 9 szuflad 100 mm</li><li>- 2 szuflady 300 mm</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- dzielona ścianka środkowa</li><li>- 2 półki</li><li>- 4 szuflady 300 mm</li><li>- 8 szuflad 100 mm</li></ul>	


Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SL 168.13	SL 168.15		SL 162.03	SL 162.06	SL 163.03	SL 163.06	SL 167.03
Kod	SSCH1 0203032206	SSCH1 0303032206		SSCH1 0201031906	SSCH1 0301031906	SSCH1 0201032006	SSCH1 0301032006	SSCH1 0201035106
Wysokość (mm)	1600			1000				
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000
Głębokość (mm)	500			500				
Wypożaenie	- dzielona ścianka środkowa - 3 półki - 2 szuflady 300mm - 7 szuflad 100mm - 1 szuflada 150mm			- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szuflady 300mm - 4 szuflady 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szuflady 100 mm - 2 szuflady 150mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 szuflady 300mm - 2 szuflady 100mm - 2 szuflady 150mm










MEBLE  
WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SFR

Szafy warsztatowe skrytkowe występują w wersji z drzwiami i bez drzwi



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SFR 51/1	SFR 12/1		SFR 24/1	SFR 16/1	SFR 32/1	SFR 16/2	SFR 32/2
Kod	SFR 0302010500S5	SFR 0202010300S4		SFR 0202010400S3	SFR 0101010100S1	SFR 0101010200S2	SFR 0101020100S6	SFR 0101020200S7
Wysokość (mm)	900	900		900	1800	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	1500	1500		1500	1000	1000	1000	1000
Głębokość (mm)	250	500		500	500	500	500	500
Ilość skrytek	- 48 skrytek małych - 3 skrytki duże	12		24	16	32	16	32
Wymiary skrytek	121 x 109 x 250mm 175 x 466 x 250mm	175 x 466 x 500mm		175 x 237 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm




# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFY WARSZTATOWE

Szafy mogą być wyposażone w:


- przestawne półki,
- szuflady,
- skrytkę,
- pojemniki,
- ściankę perforowaną (haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie)



przestawne półki



szuflady




ścianka perforowana





ZALETY SZAF






# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFY WARSZTATOWE



Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	SWM201		SWM201L1	SWM201L2	SWM201L
Kod	SWM0403030306S48		SWM0403030106S21	SWM0403030106S22	SWM0403030106S18
Wysokość (mm)	1950		1950	1950	1950
Szerokość (mm)	950		950	950	950
Głębokość (mm)	500		500	500	500
Wypożażenie	- 4 przestawne półki		- 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana	- 8 przestawnych pótek - 48 pojemników	- 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka

Szafy warsztatowe			
Oznaczenie	SWM101A3		SWM 101L1
Kod	SWM0404030207S41		SWM0404030106S20
Wysokość (mm)	1000		1000
Szerokość (mm)	950		950
Głębokość (mm)	500		500
Wypożażenie	- 2 przestawne półki		- 2 przestawne półki - 10 szuflad

Szafy warsztatowe	
Oznaczenie	SWM201L3
Kod	SWM0503021607
Wysokość (mm)	1950
Szerokość (mm)	500
Głębokość (mm)	500
Wypożażenie	- 3 przestawne półki - 2 szuflady





# MEBLE WARSZTATOWE

## STOŁY WARSZTATOWE TECHNO

W ofercie posiadamy również stoły do profesjonalnych zastosowań:

- Stoły Techno Expert,
- Stoły Techno Light.

Stoły do samodzielnego montażu.

Dzięki swej modularnej budowie oraz dwóm liniom, oferujemy Państwu możliwość stworzenia stołu w dowolnej konfiguracji dopasowanej do konkretnych potrzeb:

- ciężkie stoły warsztatowe TECHNO EXPERT - przeznaczone do profesjonalnych rozwiązań,
- stoły warsztatowe TECHNO LIGHT - przeznaczone zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich rozwiązań.

Poproś nas o szczegółowy katalog stołów Techno.




WWT





# MEBLE WARSZTATOWE


SZAFY WARSZTATOWE SMD  
SZAFY WARSZTATOWE UWS  
WÓZKI WARSZTATOWE WWT



ZALETY SZAF




pulpit



rant boczny




ocynkowane półko-wanienki








perforacje w drzwiach














# MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SMD  
SZAFY WARSZTATOWE UWS  
WÓZKI WARSZTATOWE WWT

Szafy warsztatowe						
Oznaczenie	SMD 515/1		SMD 515/2	SMD 515/3	SMD 515/4	SMD 515/5
Kod	SZW 0302010703		SZW 0302010803	SZW 0303010703	SZW 0303010803	
Wysokość (mm)	1000		1000	1050	1050	1255
Szerokość (mm)	500		500	500	500	500
Głębokość (mm)	500		500	500	500	500
Wypożażenie	- 2 półki		- 1 półka - 1 szuflada	- rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane	- rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana	- rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana


Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	UWS 905	UWS 915		UWS 505	UWS 515
Kod	UWS 0202060201	UWS 0201060101		UWS 0102050201	UWS 0101050101
Wysokość (mm)	1950	1000		1950	1000
Szerokość (mm)	950	950		500	500
Głębokość (mm)	500	500		500	500
Wypożażenie	- 4 przestawne ocynkowane półko- wanienki	- 2 przestawne ocynkowane półko- wanienki		- 4 przestawne ocynkowane półko- wanienki	- 2 przestawne ocynkowane półko- wanienki

Wózek warsztatowy WWT						
Oznaczenie	WWT 75A		WWT 75B	WWT 75C	WWT 75D	nadstawka do wózka WWT
Kod	WWT 0101010102		WWT 0101010202	WWT 0101010302	WWT 0101020401	XXXP 030042
Wysokość (mm)	900			900		516
Szerokość (mm)	790			790		790
Głębokość (mm)	490			490		490
Wypożażenie	1x szuflada 300 mm 2x szuflada 100 mm 2x szuflada 75 mm		1x szuflada 200 mm 1x szuflada 150 mm 4x szuflada 75 mm	1x szuflada 200 mm 6x szuflada 75 mm	drzwi skrzydłowe 2 przestawne półki	4 x szuflada 100 mm



MEBLE  
WARSZTATOWE






AKCESORIA








PARAMETRY TECHNICZNE

Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka podwójna krótka L50	Zawieszka podwójna długa L150	Zawieszka pojedyncza krótka L50	Zawieszka pojedyncza długa L150	Zawieszka na komplet kluczy płaskich
Kod	YMIN282	YMIN281	YMIN284	YMIN283	YMIN493
opis	Zawieszka podwójna krótka	Zawieszka podwójna długa	Zawieszka pojedyncza krótka	Zawieszka pojedyncza długa	Zawieszka na komplet kluczy płaskich

Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wiertel	Zawieszka na narzędzia L150	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm
Kod	YMIN492		YMIN491	YMIN499	YMIN490
opis	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wiertel	Zawieszka na narzędzia	Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę


Pojemniki do szuflad																
	Nazwa wyrobu	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S4/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI					
	Kod	YMIN392	YMIN393	YMIN394	YMIN395	YMIN396	YMIN397	YMIN398	YMIN399	YMIN340	YMIN341					
	Wymiary wys.x szer. x gł.	45 x 54 x 54 mm	63 x 54 x 54 mm	45 x 54 x 108 mm	63 x 54 x 108 mm	45 x 108 x 108 mm	63 x 108 x 108 mm	45 x 108 x 162 mm	63 x 108 x 162 mm	45 x 108 x 216 mm	63 x 108 x 216 mm					
Opis	Wykonany z tworzywa sztucznego		Wykonany z tworzywa sztucznego													

Akcesoria do wózków WWT						
Nazwa wyrobu	Kosz WWT		Pudełko A do WWT	Pudełko B do WWT	Uchwyt na ręczniki papierowe	Przesuwna półka do szuflady do WWT
Kod	XWWT 04050402		XWWT 03030302	XWWT 03040302	XWWT 02020202	XWWT 06070802
Wymiary wys.x szer. x gł.	145 x 350 x 110/176		70 x 200 x 80	70 x 350 x80	85 x 350 x185	
Opis						Półka przesuwna do szuflady wyłożona mikrogumą



MEBLE  
WARSZTATOWE

AKCESORIA



Akcesoria do stołów SWT				
			Wkład szuflady typ A95	Wkład szuflady typ A145
			XWWT 05060603	XWWT 05060703
			Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 szerokie	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
Akcesoria do stołów SWT				
			Wkład szuflady typ B95	Wkład szuflady typ B145
			XWWT 05060604	XWWT 05060704
			Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 4 wąskie	Do szuflad o wysokości 145mm Ilość rzędów – 4 wąskie
Akcesoria do stołów SWT				
			Wkład szuflady typ C95	Wkład szuflady typ C145
			XWWT 05060605	XWWT 05060705
			Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki



# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe.

### SPNK

Szafa posiada płaską budowę o minimalnej głębokości. Przednia szyba przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali. Poparta badaniami klasa odporności IP-42 zapewnia ochronę szafy przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, oraz ochronę przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni. Odkręcana podstawa szafy umożliwia przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża. Bogate wyposażenie w standardzie: wentylator, kabel zasilający, przyłącze, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń.

### SMK

Górna przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach występowania kurzu i pyłu na hali produkcyjnej. Dolna zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wsuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego komputera. W dolnej części szafy zamocowana jest zasilająca listwa przeciwzakłóceńowa. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.



SmKa



**Ochrona komputera**  
Ochrona przed kurzem i wodą, przypadkowym uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych - klasa odporności IP-42.



**Stabilność**  
Podstawa odkręcana, dzięki czemu możliwe jest przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.





**Walory użytkowe**  
Przednia szyba o proporcji 4:3 przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali.



**Bogate wyposażenie**  
Wyposażenie standardowe: 2 półki na zaczepekach, 1 półka przesuwana na komputer, wentylator, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceńowym, przyłącze Ethernet, kabel zasilający, uchwyt monitora LCD, drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową – ryglowane w 3-punktach, schowek klawiatury zamykany zamkiem cylindrycznym – ryglowanie w 1-punkcie.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer					
		SmK	SmKa	SmK1	SmK1a
Oznaczenie	SPNK	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102
Kod	SMK0506050506				
Wysokość (mm)	1770	1750			
Szerokość (mm)	755	640			
Głębokość (mm)	330	630			
Wyposażenie	Szafa wyposażona w: - wentylator, - kabel zasilający, - przyłącze, - listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceńowym.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.



# MEBLE WARSZTATOWE

## SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

### SMK 3A

Szafki wyposażone są w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze. Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację. W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające. Szyba wykonana ze szkła hartowanego. Szafka wyposażona w stopki regulowane.

### SMK 4A

Szafa na komputer przemysłowy – część przeszklona na monitor przystosowana do głębokości monitora. Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

### SMK 2

Szafa na komputer przemysłowy wykonana z blachy o grubości 0,8 mm. Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki przestawne co 25 mm. W szafie może być przechowywany monitor o max wielkości 17 cali. Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.



SMK 3A






SMK 4A



SMK 2



## PARAMETRY TECHNICZNE

<div>Szafki na komputer</div>			<div></div>			<div></div>								
<div></div>			<div></div>			<div></div>			<div></div>					
Oznaczenie	SmK 3A	SmK 3A				SmK 4a	SmK 4a	SmK 2						
Kod	SMK 0405010104	SMK 0405010204				SMK 0101010105	SMK 0101010205	SMK 0202030203						
Wysokość (mm)	1545					1750		1600						
Szerokość (mm)	640					640		550						
Głębokość (mm)	635					630		550						
Wypożenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"><li>- szufladę na klawiaturę,</li><li>- wysuwaną półkę w dolnej komorze,</li><li>- na bocznych ścianach wentylacja,</li><li>- w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.</li></ul>		Szafka z osprzętem elektrycznym (wentylatorem i listwą z gniazdami) wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"><li>- szufladę na klawiaturę,</li><li>- wysuwaną półkę w dolnej komorze,</li><li>- na bocznych ścianach wentylacja,</li><li>- w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.</li></ul>			Szafa wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"><li>- część chroniącą klawiaturę</li><li>- regulowaną półkę</li></ul>			Szafa wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"><li>- część chroniącą klawiaturę</li><li>- regulowaną półkę</li><li>- wentylator</li><li>- listwę z gniazdami</li></ul>			Szafa wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"><li>- półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta),</li><li>- wentylator,</li><li>- listwę na cztery gniazda.</li></ul>		



# REGAŁY PRZESUWNE

*Meble,  
które nie zawiodą*



## SPIS TREŚCI

Regały przesuwne z napędem mechanicznym LITREG

254

Regały przesuwne z napędem elektrycznym SOFT TOUCH

260



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

### ROZUMIEMY POTRZEBY

Rozumiemy Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek. Proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne rozwiązanie w zakresie archiwizacji i magazynowania, dające nieograniczone możliwości i pozwalające do maksimum wykorzystać powierzchnię archiwalną.

### GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ

Szerokie możliwości wyposażenia oraz zestawień poszczególnych elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie: szuflady ramowe, wysuwane półki, podpórki do dokumentów zapewnia efektywność pracy i elastyczność zastosowania regałów.

### ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ

Na każde Państwa zapytanie przedstawimy ofertę. Nieodpłatnie zaprojektujemy plan zagospodarowania regałami archiwum, magazynu czy biura, proponując najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie wyposażenia i funkcji.

Wspólnie z Państwem stworzymy rozwiązanie optymalnego i wydajnego wykorzystania pomieszczeń.



**REGAŁ NA MEDAL**



### RÓŻNE ROZWIĄZANIA



regał otwarty



regał z drzwiami  
przesuwnymi



regał z drzwiami  
skrzydłowymi



regał zamykający  
ze ścianą pełną



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

Proponujemy Państwu rozwiązania, które dopasowują się do potrzeb ludzi w ich otoczeniu zapewniając funkcjonalność, dynamikę, wydajność i jednocześnie przyjazną atmosferę.

Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz rozstawu półek zgodnie z potrzebami klienta.



Wysuwana szuflada ramowa – ułatwia dostęp do dokumentów.



Półka wysuwana – zapewnia funkcjonalność i szerokie zastosowanie regałów.



Podpórka do dokumentów – gwarantuje wygodę użytkownika i ułatwia uporządkowanie dokumentów.



Korba z blokadą – to kultura użytkowania.



Korba z blokadą z zamkiem – zapewnia dodatkowo bezpieczeństwo.



Solidna rama nośna zapewniająca stabilność i wytrzymałość regału.



Solidny mechanizm korbowy – duże przełożenie, łatwość przesuwu.



Regulacja półek mocowanych na zaczepy – gwarantuje elastyczność zastosowania regału.



Wzmocnienie krzyżowe – zapewnia stabilność oraz sztywność konstrukcji regału.



Ramka z kartką do opisu – pozwala na właściwą organizację dokumentów.



Torowisko wpuszczane w podłogę.



Torowisko nawierzchniowe.



Ściany siatkowe - do przechowywania obrazów, reprodukcji np. w muzeach.



Regały szatniowe - szerokie zastosowanie regałów.


## PARAMETRY TECHNICZNE

wysokość regałów (mm)	2019		2394	
szerokość półki (mm)	1000		750	
głębokość półki (mm)	250	300	350	370
ilość półek na regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem			
światło między półkami	350 mm			
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)			
nośność półki	40 kg		80 kg – (opcja)	
odboje dystansowe	grubość 20 mm			
napęd	ręczny za pomocą korby			
wyposażenie dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"><li>- przegrody do półek</li><li>- zamek – blokada</li><li>- szuflady pełne i ramowe na kartoteki wiszące (tylko dla głębokości półki 370 mm)</li><li>- półki wysuwane</li><li>- ściany siatkowe np. na obrazy</li><li>- regały szatniowe</li></ul>			




# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG



model 3D  
400 mb półki



projekt zabudowy  
400 mb półki


## OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI

Zabudowa regałami stacjonarnymi pozwala na przechowywanie zaledwie 1040 segregatorów.


Przy zastosowaniu systemu regałów przesuwanych LITREG macie Państwo możliwość podwojenia powierzchni składowania, nie zmieniając powierzchni rzeczywistej.

Na tej samej powierzchni zabudowa regałami przesuwanymi pozwala na przechowywanie 2080 segregatorów.

Ze względu na indywidualne uwarunkowania techniczne oraz wymogi klientów projekt wraz z kosztorysem wykonujemy po otrzymaniu od Państwa informacji o powierzchni do zabudowania oraz ewentualnych wymagań.



regały stacjonarne  
80 mb półki - ok. 1040 segregatorów



regały przesuwne  
160 mb półki - ok. 2080 segregatorów



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

### NOWOCZESNY SYSTEM

Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku. Przesuwanie członów nie wymaga już pracy fizycznej człowieka. Wystarczy delikatnie dotknąć w odpowiednim miejscu panel sterujący a regał udostępni potrzebne zbiory archiwalne. Idealne rozwiązanie przy dużych i często używanych zbiorach, gdy użytkownik niosąc dokumenty ma zajęte obie ręce, a szczególnie nadaje się do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Regały poruszają się płynnie, co zabezpiecza dokumenty przed niekontrolowanym przesuwaniem się w czasie ruchu regałów.



**REGAŁ NA MEDAL**

### RÓŻNE ROZWIĄZANIA



regał z drzwiami  
przesuwnymi



regał z półkami



regał siatkowy



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

### FUNKCJE REGAŁU

Regały posiadają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym. System sterowania regałami wyposażony jest w następujące funkcje:

- otwieranie,
- blokowanie,
- zerowanie,
- sygnalizacja awarii,
- rozsunięcie, wietrzenie,
- ochrona pracowników, bezpieczeństwo.



Tory jezdne są ocynkowane. Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału. Dobrana ilość szyn jezdnych zapewnia lekkie i swobodne przemieszczenie regałów przy jednoczesnym, właściwym przeniesieniu zakładanych obciążeń. Istnieje możliwość wykonania zabudów posiadających przenoszenie na tor z łańcuchem.

### PODSTAWA JEZDNA



Podwozie - rama regałów wykonana jest z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe, co dodatkowo podnosi jakość użytkowania. Podstawy są wyposażone w gumowe tzw. odbojniki dystansowe, zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów. Regały mają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym.

### ŚCIANA NOŚNA



Ściana nośna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Na ścianie znajdują się otwory do umieszczenia zaczepów półki. Otwory są rozmieszczone z rozstawem, co 25 mm na całej długości ściany nośnej (skokowo lub ciągle). Konstrukcja wykonania zaczepów zapewnia swobodną zmianę położenia półek. Sztywność poprzeczną regałów zapewniają stężenia krzyżakowe – śruba rzymska.



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Regały przesuwne z napędem elektrycznym łączą w sobie cechy archiwizacji ogromnych zasobów dokumentacji z najwyższą kulturą obsługi.



## PÓŁKI, PANEL BOCZNY

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada ogranicznik przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę. Nośność półki 40 kg lub 80 kg (opcja). Ściana przednia od strony panelu sterującego jest osłonięta panelem ozdobnym. Na całej szerokości panelu umocowana ramka – kieszeń przystosowana do wkładania fiszek opisowych.



## BEZPIECZEŃSTWO

Regały mają możliwość zamknięcia i blokady za pomocą kluczy, bez udziału których niemożliwe jest uruchomienie napędu regału tzw. kontrola dostępu do poszczególnych korytarzy między regałami dla pracowników, którym przypisany jest konkretny klucz. Mają również możliwość „pozycjonowania nocnego” polegającego na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały są wyposażone w system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. Zapewni to ochronę pracowników obsługujących regały. Dodatkowo system sterowania regałami jest wyposażony w system bezpieczeństwa pasywnego. System ten jest funkcją bezpieczeństwa, która zmusza użytkownika do spojrzenia najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne. Konstrukcja regałów i sposób ich działania gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracowników obsługi.



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Regały sterowane nowoczesnym napędem elektrycznym. Panel sterujący i cały mechanizm napędu elektrycznego są dopracowane w każdym szczególe, z największą troską o bezpieczeństwo i komfort użytkownika.




### PANEL STERUJĄCY


Sterowanie przesuwem regałów odbywa się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie czołowej każdego regału. Istnieje możliwość sterowania wszystkich zabudów bloków regałowych poprzez jedną jednostkę komputerową. Panel sterujący o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu i otwarcie korytarza. Otwarcie i zamknięcie danego słupka regału polega na jednokrotnym naciśnięciu przycisku na panelu sterującym. Panel ten jest wyposażony w system diod sygnalizacyjnych informujących o awarii systemu sterowania. Dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii.



### ELEKTRYCZNY NAPĘD



Przesuwanie regałów odbywa się poprzez panel sterujący.



Przewody elektryczne znajdują się w kanałach kablowych umieszczonych w górnej części regału – jako ramiona między członami.



# REGAŁY PRZESUWNE

## REGAŁY PRZESUWNE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH

Istnieje możliwość zmiany wysokości i rozstawu półek oraz dobrania rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkowników.



Oświetlenie przestrzeni między rozsuniętymi regałami. Oświetlenie jest sterowane elektronicznie i uruchamia się tylko nad przestrzenią, w danej chwili uruchomioną przez obsługę do pracy. Oprawy oświetleniowe są zamocowane na wspornikach metalowych przykręcanych do półek górnych (kryjących) regału. Oświetlenie włącza się automatycznie po uruchomieniu rozsuwania się regałów i wyłącza się po uruchomieniu zsuwania się danej przestrzeni. Dostarczana automatyka sterowania oświetleniem (poprzez zarządzanie komputerowe) umożliwia również ustawienie czasu, po jakim oświetlenie ma się wyłączyć.



System paneli siatkowych do bezpiecznego przechowywania obrazów.



Wysuwane szuflady ramowe ułatwiające dostęp do dokumentów.

## INFORMACJE TECHNICZNE SYSTEMU SOFT TOUCH



wysokość regałów (mm)	2019	2394
szerokość półki (mm)	1000	750
	lub ustalona z klientem	
głębokość półki (mm)	300	
ilość półek na regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem	
światło między półkami	350 mm lub ustalona z klientem	
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)	
nośność półki	40 kg	80 kg – (opcja)
odboje dystansowe	grubość 20 mm	
napęd	elektryczny	
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - oświetlenie - wysuwane szuflady ramowe - panele siatkowe	









RAL 9010



RAL 1015



RAL 7032




RAL 8016




RAL 1023



RAL 2004




RAL 3020




RAL 3005




RAL 6011




RAL 6033



RAL 5018




RAL 7016




RAL 5012



RAL 5010



RAL 7035



RAL 9005

Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd.

Kolorystyka wyrobów zamieszczonych na zdjęciach i wizualizacjach umieszczonych w katalogu ma jedynie charakter poglądowy i może odbiegać od kolorystyki wyrobów oferowanych w rzeczywistości.





**MALOW Spółka z o.o.**

ul. Wojska Polskiego 114 A  
16-400 Suwałki  
[www.malow.pl](http://www.malow.pl)  
[marketing@malow.com.pl](mailto:marketing@malow.com.pl)  
tel. 87-566 07 02, 17, 40, 43  
fax 87-566 07 27

